

IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC

Artikelnummer: 2862136

Abbildung zeigt die Variante IB IL 24 PWR IN/F-PAC



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2862136>

Inline-Einspeiseklemme, komplett mit Zubehör (Anschlusstecker und Beschriftungsfeld), 24 V DC, mit Sicherung (Main- und Segmentspannung)



Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918894634
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85389091
Produktschlüssel	11417
Katalogseitenangabe	Seite 266 (AX-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
20.11.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Schnittstellen

Anschlussart	8-poliger Inline-Einspeisestecker
Schnittstelle	Versorgungsspannung

Versorgung

Logikspannung U_L	7,5 V DC (über Potenzialrangierer)
Peripheriespannung	24 V DC
Peripheriespannungsbereich	19,2 V DC ... 30 V DC
Stromaufnahme maximal	6 A (8 A)
Sicherung	SI 5 x 20 6, 300 AT (im Lieferumfang)

Allgemeine Daten

Schutzbenennung	Verpolschutz, Überspannungsschutz
Gewicht	44 g
Anzahl der Stecker	1
Breite	12,2 mm
Höhe	119,8 mm
Tiefe	71,5 mm

Inline-Potenzialrangierung

Versorgung des Hauptkreises U_M	24 V DC (Nennwert)
Stromversorgung an U_M	6 A (Nennwert)
Segment-Versorgungsspannung U_S	24 V DC
Stromversorgung an U_S	6 A (Nennwert)

Approbationen



Approbationen

ABS, BV, CUL, DNV, GL, GOST, LR, UL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Markierung		
0809492	ESL 62X10	Einsteckstreifen für Laserdrucker, Schriftfeldgröße: 62 x 10 mm
2727501	IB IL FIELD 2	Beschriftungsfeld, Breite: 12,2 mm


Stecker/Adapter

2727462	IB IL SCN-PWR IN	Stecker, für Inline-Einspeise- und Segmentklemmen
---------	------------------	---


2727637	IB IL SCN-PWR IN-CP	Stecker, farbig markiert, für Inline Einspeise- und Segmentklemmen
---------	---------------------	--

Zeichnungen


Anschlusszeichnung



Blockschaltbild



Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten