Auszug aus dem Online-Katalog

# MSTB 2,5/14-ST-5,08 BD: 1-14

Artikelnummer: 1767753

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1767753

| Kaufmännische Daten | |
|---|---|
| GTIN (EAN) | 4017918217204 |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung |
| VPE | 50 Stk. |
| Zolltarif | 85366990 |
| Produktschlüssel | 05111 |

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.01.2003

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

## Approbationen

Approbationen: CB, CSA, CUL, UL, VDE-PZI

**CSA**

| | |
|---|---|
| Nennspannung $U_N$ | 300 V |
| Nennstrom $I_N$ | 10 A |
| AWG/kcmil | 28-12 |

| **CUL** | |
|---|---|
| Nennspannung $U_N$ | 300 V |
| Nennstrom $I_N$ | 10 A |
| AWG/kcmil | 30-12 |

| **UL** | |
|---|---|
| Nennspannung $U_N$ | 300 V |
| Nennstrom $I_N$ | 10 A |
| AWG/kcmil | 30-12 |

## Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten