FLEXIMARK® Zeichenaufnahmen MINI/PTE für die Markierung von Leitungen mit Zeichenstreifen oder Blanko-Etiketten. Die Zeichenaufnahmen werden mit Kabelbindern an der Leitung befestigt.



RoHS

Gute chemische Beständigkeit

Halogenfrei

Säurebeständig

UV-resistent

Anwendungsgebiete

Für die Kabel-/Schlauchmarkierung
Dienen zur Aufnahme von Text- und Zeichenstreifen, bedruckbare Etiketten LFL und z.B. DYMO oder Brother Etikettenbänder
Anbringung mit Kabelbindern 2,6mm (im Außenbereich UV beständige Kabelbinder verwenden) oder Fixierung mit Schrauben und Nieten bei Verwendung von Endstöpseln

Nutzen

Garantieren hohe Flexibilität:- Zeichenaufnahmen können auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden- Für FLEXIMARK® Flexilabels LFL, MINI Zeichenstreifen sowie DYMO® Industriebänder geeignet
Zusätzlicher Schutz für Etiketten gegen UV-Licht und Chemikalien

Aufbau

PTE = nicht selbstklebendPTES= selbstklebend

Lieferumfang

Auslieferung entweder in Kunststoff-Beutel oder Box (siehe Bild): Zeichenaufnahmen in Beutel sind bereits auf eine bestimmte Länge geschnitten

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Inhalt: Rolle, Meter, Stück, Markierer, Etikett

Technische Daten

Material:	Halogenfreies Polyethylen
Temperaturbereich:	-75°C bis +80°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Artikel-nummer	Artikel-bezeichnung	Länge in mm	Max. Aufnahmehöhe mm	Inhalt (Stück)
PTE Standard-Zeichenaufnahme - MINI				
83253014	FLEXIMARK® PTE 6-285 mm TR (Beutel)	285	6,0	10
83253012	FLEXIMARK® PTE 6-1000 mm TR (Beutel)	1000	6,0	10
83259950	FLEXIMARK® PTE 6-10 m TR (Box)	10000	6,0	1
PTE Standard-Zeichenaufnahme - MAXI				
83252081	FLEXIMARK® PTE 9,5-285 mm TR (Beutel)	285	9.5	10
83252084	FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 mm TR (Beutel)	1000	9.5	10
83259951	FLEXIMARK® PTE 9.5-10 m TR (Box)	10000	9.5	1
83252028	FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (Beutel)	285	12,0	10
83252027	FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (Beutel)	1000	12,0	10
83259952	FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box)	10000	12,0	1
83251060	FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (Beutel)	285	19,0	10
83259953	FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box)	5000	19,0	1
83251061	FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (Beutel)	1000	19,0	10
83259954	FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box)	5000	25,0	1
PTES Standard-Zeichenaufnahme - MINI				
83252086	FLEXIMARK® PTES 9,5-285 mm TR (Beutel)	285	9.5	10
83252089	FLEXIMARK® PTES 9,5-1000 mm TR (Beutel)	1000	9.5	10
PTES Standard-Zeichenaufnahme - MAXI				
83251063	FLEXIMARK® PTES 19-285 mm	285	19,0	10

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Artikel-nummer	Artikel-bezeichnung	Länge in mm	Max. Aufnahmehöhe mm	Inhalt (Stück)
	TR (Beutel)			

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.