Auszug aus dem Online-Katalog

HC-B 6-SML-52/M1M20

Artikelnummer: 1586730



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1586730

Sockelgehäuse, mit Längsbügel, Höhe 52 mm, mit Verschraubung, 1x M20

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 18.06.2008

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356426824
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85389099
Produktschlüssel	02002
Katalogseitenangabe	Seite 481 (PC-2009)

Technische Daten


Allgemeine Daten

Bauform	B6
Höhe	52 mm
Breite	52 mm
Länge	84 mm

Verriegelungsart	mit Längsbügel
Anzahl der Kabelabgänge	1
Kabelabgang	Leitungsabgangsrichtung nach links (Blick auf den geöffneten Längsbügel)
Art der Verschraubung	1x M20
Schlüsselweite-Überwurfmutter	20 mm
Leitungsaußendurchmesser	5 mm ... 12 mm
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Material Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau
Material Dichtung	NBR
Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Material Kabeldichtung	NBR
Material Verriegelung	Edelstahl, Griffteil: PA-GF
Material Griffkörper Verriegelung	PA-GF

Zeichnungen

Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten