
SIEMENS

## Datenblatt 3SB3001-6AA50-Z X90

LEUCHTMELDER, 22MM, RUND, KUNSTSTOFF, BLAU, LINSE, GLATT, MIT HALTER, Z=50-FACH VERPACKT



| | |
|---|---|
| **Ausführung des Produkts** | Einzelgerät rund |
| **Gehäuse** | |
| **Anzahl der Befehlsstellen** | 0 |
| **Betätigungselement** | |
| **Ausführung des Betätigungselements** | Leuchtmelder |
| **Produkterweiterung optional Leuchtmittel** | Ja |
| **Farbe** | |
| • des Betätigungselements | blau |
| **Material des Betätigungselements** | Kunststoff |
| **Form des Betätigungselements** | glatte Linse |
| **Außendurchmesser des Betätigungselements** | 28 mm |
| **Anzahl der Schaltstellungen** | 0 |
| **Frontring** | |
| **Produktbestandteil Frontring** | Nein |
| **Halter** | |
| **Material des Halters** | Kunststoff |
| **Allgemeine technische Daten** | |


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| **Produktfunktion** | |
| • NOT-AUS-Funktion | Nein |
| • NOT-HALT-Funktion | Nein |
| **Schutzart IP** | IP66 |
| **Schwingfestigkeit** | |
| • gemäß IEC 60068-2-6 | 20 ... 200 Hz: 5g |
| **Betriebsmittelkennzeichen** | |
| • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 | H |
| • gemäß DIN EN 61346-2 | P |
| • gemäß DIN EN 81346-2 | P |

## Anschlüsse/Klemmen

| | |
|---|---|
| **Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter** | 1 ... 1,2 N·m |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur** | |
| • während Betrieb | -25 ... +70 °C |
| • während Lagerung | -40 ... +80 °C |

## Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Befestigungsart** | Frontbefestigung |
| **Form der Einbauöffnung** | rund |
| **Einbaudurchmesser** | 22 mm |
| **Einbauhöhe** | 11 mm |
| **Einbaubreite** | 28 mm |
| **Einbautiefe** | 29 mm |

## Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung | | | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | UL | EAC | EG-Konf. | spezielle Prüfbescheinigungen | ABS |

| Schiffbau | | | sonstiges | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LRS | PRS | RINA | sonstig | Umweltbestätigung | Bestätigungen |

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)**
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3001-6AA50-Z X90

**CAx-Online-Generator**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3001-6AA50-Z X90

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3001-6AA50-Z X90

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3001-6AA50-Z X90&lang=de

**letzte Änderung:** 05.04.2017


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens