








Allgemeine Bestelldaten	
Best.-Nr.	8607350000
Artikelbezeichnung	MOS 24Vdc / 24Vdc 2A
Ausführung	Solid-State Relais, 3 V...33 V DC , 2 A , Schraubanschluss
EAN	4032248266821
VPE	10 Stück

Allgemeine Daten	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C...+50 °C
Lagertemperatur	-40 °C...+60 °C
Klima	40°C/93% rel.Feuchte, keine Betauung
Anschlusstechnik	Schraubanschluss
Tragschienenmontierbarkeit	TS 35
Solid-State Typ	SSS Relais 24 V/ 24 2 A DC

Isolationskoordination (EN 50 178)	
Bemessungsspannung	300 V

Isolationskoordination (EN 50 178)	
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite	≥ 5,5 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite	2,5 kV
Trennung nach VDE 0106	Nein
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III

Lastseite	
Ausschaltverzögerung	< 1,2 ms
Einschaltverzögerung	< 55 µs
Kurzschlussfest	Nein
Leckstrom	≤ 1 mA
Nennhilfsspannung	Nein
Nennschaltspannung	3 V...33 V DC
Nennschaltstrom	2 A
Schutzschaltung	integrierte Freilaufdiode
Spannungsfall bei max. Last	≤ 120 mV
Statusanzeige	LED grün

Steuerseite	
Nennhilfsspannung	Nein
Nennleistung	140 mW
Nennsteuerspannung	24 V DC ±20 %
max. Eingangsfrequenz	300 Hz

Zulassungen	
Zulassungsinstitute	

Maße	
Klemmbereich, Nenn.	2,5 mm²
Klemmbereich, max.	4 mm²
Klemmbereich, min.	0,5 mm²
Länge	93 mm
Höhe	92
Breite	6,1 mm

Klassifikationen	
ETIM 2.0	EC001504
ETIM 3.0	EC001504
eClass 4.1	27-27-09-00
eClass 5.0	27-27-09-90
eClass 5.1	27-27-09-90

verwandte Produkte

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
8633000000	MOS 5Vdc / 24Vdc 2A	Solid-State Relais, 3...33 V DC , 2 A , Schraubanschluss
8632990000	MOZ 5Vdc / 24Vdc 2A	Solid-State Relais, 3...33 V DC , 2 A , Zugfederanschluss
8607370000	MOZ 24Vdc / 24Vdc 2A	Solid-State Relais, 3 V...33 V DC , 2 A , Zugfederanschluss
8975200000	MOS 48VUC/24VDC 2A	Solid-State Relais, 3...33 V DC , 2 A , Schraubanschluss
8607700000	MOS 120Vuc / 24Vdc 2A	Solid-State Relais, 3 V...33 V DC , 2 A , Schraubanschluss
8607740000	MOZ 120Vuc / 24Vdc 2A	Solid-State Relais, 3 V...33 V DC , 2 A , Zugfederanschluss
8607720000	MOS 230Vac / 24Vdc 2A	Solid-State Relais, 3 V...33 Vdc , 2 A , Schraubanschluss
8607760000	MOZ 230Vac / 24Vdc 2A	Solid-State Relais, 3 V...33 Vdc , 2 A , Zugfederanschluss
4061190000	SSS Relais 24V/24V 2Adc	Solid-State Relais, 3...33 Vdc , 2 A DC , Steckanschluss
4061200000	SSS Relais 60V/24V 2Adc	Solid-State Relais, 3...33 Vdc , 2 A DC , Steckanschluss