

Überspannungsbegrenzer, RC - Glied, AC 127 ... 240V  
DC 150 ... 250V für Schütze Baugröße S2

| Allgemeine technische Daten:           |    |                        |
|----------------------------------------|----|------------------------|
| Produkt-Markenname                     |    | SIRIUS                 |
| Produkt-Bezeichnung                    |    | Überspannungsbegrenzer |
| Baugröße des Schützes                  |    | S2                     |
| Ausführung des Überspannungsbegrenzers |    | RC-Glied               |
| Umgebungstemperatur                    |    |                        |
| • während Lagerung                     | °C | -40 ... +80            |
| • während Betrieb                      | °C | -25 ... +60            |
| Steuerstromkreis/ Ansteuerung:         |    |                        |
| Spannungsart der Speisespannung        |    | AC/DC                  |
| Speisespannungsfrequenz                |    |                        |
| • 1 Bemessungswert                     | Hz | 50                     |
| • 2 Bemessungswert                     | Hz | 60                     |
| Speisespannung 1                       |    |                        |
| • bei DC                               |    |                        |
| — Bemessungsanfangswert                | V  | 150                    |
| — Bemessungsendwert                    | V  | 250                    |
| • bei AC                               |    |                        |
| — bei 50 Hz Bemessungsanfangswert      | V  | 127                    |
| — bei 50 Hz Bemessungsendwert          | V  | 240                    |
| — bei 60 Hz Bemessungsendwert          | V  | 240                    |
| — bei 60 Hz Bemessungsanfangswert      | V  | 127                    |
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:      |    |                        |
| Einbaulage                             |    | beliebig               |
| Befestigungsart                        |    | aufsteckbar            |
| Breite                                 | mm | 30                     |
| Höhe                                   | mm | 30                     |
| Tiefe                                  | mm | 14,5                   |
| Approbationen/ Zertifikate:            |    |                        |
| Eignungsnachweis                       |    | CE / UL / CSA / CCC    |

| allgemeine Produktzulassung                                                              | Konformitätserklärung                                                                    | Prüfbescheinigungen                                                                           | Schiffbau                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CSA | <br>EAC | <br>EG-Konf. | <a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a><br><br>ABS <br>BUREAU VERITAS |

| Schiffbau                                                                                                                                                                                                                                                                  | sonstiges                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <br>GL <br>LRS <br>RMRS | <a href="#">Umweltbestätigung</a> <a href="#">Bestätigungen</a> |

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT2936-1CD00-Z X90>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT2936-1CD00-Z X90>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2936-1CD00-Z X90&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2936-1CD00-Z X90&lang=de)

letzte Änderung:

27.03.2017 