

Hilfsschalter querliegend 1 W für Leistungsschalter
Baugröße S00...S3



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markenname		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Hilfsschalter, frontseitig querliegend
Ausführung des Produkts		Querliegende Hilfsschalter
Baugröße des Leistungsschalters		S00, S0, S2, S3
Schutzart IP frontseitig		IP20
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +60
Hilfsstromkreis:		
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzüglich schaltend		0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzüglich schaltend		0
Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzüglich schaltend		1
Betriebsstrom		

- der Hilfskontakte

- bei AC-12

- bei 24 V

- bei 230 V

- bei 400 V

- bei 690 V

- maximal

- bei AC-15

- bei 24 V

- bei 230 V

- bei 400 V

- bei DC-13

- bei 24 V

- bei 110 V

- bei 220 V

- bei AC-15 bei 690 V Bemessungswert

A	10
A	10
A	10
A	10
A	10
A	4
A	3
A	1,5
A	1
A	0,22
A	0,1
A	0,5

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Befestigungsart		Steckbefestigung
Breite	mm	45
Höhe	mm	12
Tiefe	mm	17

Anschlüsse/ Klemmen:

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis		Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
• für Hilfskontakte		
— eindrätig		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
— feindrätig		
— mit Aderendbearbeitung		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
• bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte		2x (18 ... 14)

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC
-------------------------	--	---------------------

allgemeine Produktzulassung			Prüfbescheinigungen	Schiffbau	
			spezielle Prüfbescheinigungen		
CCC	CSA	UL	n	BUREAU VERITAS	GL

Schiffbau	sonstiges				
		Umweltbestätigung	Bestätigungen		
LRS	RMRS			VDE	

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV1901-1D>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV1901-1D>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1901-1D&lang=de



letzte Änderung:

07.04.2017 