


The background features a large, stylized green leaf on the left side, with a blue stem and veins. The top right corner is a solid yellow triangle. The main body of the page is white. The text is positioned in the upper right and center.

SCHLETTTER
The Solar Mounting Group

SOLRACK

ALU

PRODUKTBLATT

SOLRACK ALU


DIE UNIVERSELLE BESCHWERUNG SPEZIELL FÜR DÄCHER MIT KIESSCHÜTTUNG

SolRack Alu ist ideal in Kombination mit den bewährten Schletter-Flachdachmontagesystemen. Die beständige Platte aus gekantetem Aluminiumblech wird von Schletter in der speziell entworfenen Geometrie gefertigt. Somit ist sie ideal für die Beschwerung mit einer auf dem Dach vorhandenen Kiesschüttung geeignet. Alternativ kann die Platte auch mit Betongewichten (z.B. Gehwegplatten) ballastiert werden. Die Platten dürfen nicht längs unter der Stütze montiert werden!

- **25 Jahre Garantie***
- **Nach den Bauregellisten zugelassener Werkstoff**
- **Gute Drainagewirkung speziell bei begrünten Dächern**
- **Optimierte Hochsickenform**
- **Korrosionsbeständig und wertstabil**
- **Schnell zu montieren**

MONTAGEBEISPIELE

- Flachdachstütze auf zwei Platten waagrecht
- Flachdachstütze auf einer Platte waagrecht (nur in Verbindung mit dem System CompactVario, durch welches das „Kippen“ reduziert wird)



*gemäß unseren Garantiebedingungen

Technische Daten

Material	Aluminium AlMg3, ca. 455 x ca. 1200 (0,55 m ²) x ca. 1 mm (34 mm total) Dichtung: EPDM
Planungshilfe	Konfiguration und statische Bemessung über den Schletter Configurator
Statik	Statische Berechnung gemäß den aktuellen länderspezifischen Normen (in Deutschland EN 1991, EC1)
Gewicht der Kiesschüttung	Rillen eben verfüllt: ca. 16 kg pro Platte pro weiterer cm Schüttung: ca. 10 kg pro Platte


Artikelnummern

160002-001	SolRack Alu (1 Platte)
-------------------	------------------------

Zubehör (nicht enthalten)

2 Stk. 943410-025	Vierkantschrauben M10x25
2 Stk. 943912-010	Flanschmuttern M10 mit Sperrverzahnung DIN6923
2 Stk. 943922-010	Unterlegscheiben M10 (groß) DIN9021 VA

MONTAGEHINWEISE FÜR FLACHDACHSTÜTZEN MIT BODENTRÄGER



Weitere Informationen unter: www.schletter-group.com

SCHLETTER SOLAR GMBH

Alustrasse 1
83527 Kirchdorf
GERMANY

www.schletter-group.com