Auszug aus dem Online-Katalog

STB 3/3-ST-5,08

Artikelnummer: 1752030

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1752030

Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.01.2003

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918028350
VPE	50 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	05072

Approbationen

Approbationen	CSA, UL

CSA

Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	10 A
AWG/kcmil	28-14

UL

Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	10 A
AWG/kcmil	30-14

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1750142	CS-STB	Codierprofil, zum nachtäglichen Einstecken in die Codierrippen des Steckerteils, aus Isolierstoff, Farbe: rot
Markierung		
1051993	B-STIFT	Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm
1400078	BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT	BN-Zackband, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder CMS-System, ausreichend für die Beschriftung von 100 Klemmen
1400201	BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	BNB-Zackband, längs bedruckt: 10-teilig, trennbar, mit fortlaufenden Zahlen, 1-10, 11-20 usw. bis 491-500
Stecker/Adapter		
0201731	MPS-IH BK	Isolierhülse, Farbe: schwarz
0201702	MPS-IH GN	Isolierhülse, Farbe: grün
0201676	MPS-IH RD	Isolierhülse, Farbe: rot
0201663	MPS-IH WH	Isolierhülse, Farbe: weiß
0201744	MPS-MT	Metallteil
0201647	RPS	Reduzierstecker, Farbe: grau

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten