

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Geräteboden, Festeinbau – DK 5501.665

Stand : 06.02.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE


FRIEDHELM LOH GROUP



Geräteboden, Festeinbau für 482,6 mm (19")-Systemlochung, tiefenvariabel für TS IT, TE – DK

5501.665

erstellt am: 06.02.2018 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Nutzen:	Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage
Einsatzgebiete:	Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
Material:	Stahlblech
Oberfläche:	Lackiert
Farbe:	RAL 9005
Lieferumfang:	Inkl. Befestigungsmaterial

Produktmerkmale

Passend für:	Gehäusotyp: TS IT Gehäusotyp: TE 7000 Gehäusotyp: TE 8000
Abmessungen:	Breite: 484 mm
Einbaumöglichkeiten:	482,6 mm (19")-L-Profilschienen vorne und hinten 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten
Ebenenabstand:	min.: 600 mm max.: 900 mm

Höheneinheiten:	0,5 HE
Belastbarkeit:	50 kg
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	4,64 kg
EAN:	4028177679108
Zolltarifnummer:	73269098
ETIM 6.0:	EC002620
ETIM 5.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 7.0/7.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189218
Produktbeschreibung (lang):	DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 500 N, BxH: 484 mm x 0,5 HE, 19"-Ebenenabstand: 600-900 mm

Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Geräteboden, Festeinbau
Tiefenvariabler gelochter Geräteboden, in sich
ausziehbar, für L-förmige Profilschienen und
ähnliche Profilformen.
Festeinbau zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen.
Variable Anpassung an 19"- Ebenenabstände von
600-900 mm.
Werkzeuglose, zubehörfreie, zeitsparende
Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite.
Einhängen, ausziehen, einrasten.
Perforierte Gerätebodenfläche zur Unterstützung
der Klimatisierung im Gehäuse.
Belastbarkeit 50 kg. Gerätebodenhöhe 1/2 HE.

Material: Stahlblech
Oberfläche: lackiert
Farbe: RAL 9005
Best.-Nr. DK: 5501.665
Hersteller: Rittal

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

