Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.282.2227.0

Isolierter Verbindungssteg IVBWK 6 - 2

Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig



Art. Nr.	Z7.282.2227.0
EAN	4015573156920
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein

Farbe	gelb
Typ	Querverbinder
Rastermaß	7,95 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	2
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja

Zubehör

Typ	Querverbinder
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja
Farbe	gelb
Anzahl der gebrückten Klemmen	2
Rastermaß	7,95 mm

Technische Zeichnung



Teile-Nr. part nr.	Pol-zahl poles	L	l	Typ type
Z7.282.22MM.0	2	13,35	7,95	IVB WK 6-2
Z7.282.23MM.0	3	21,3	15,9	IVB WK 6-3
Z7.282.24MM.0	4	29,25	23,85	IVB WK 6-4
Z7.282.25MM.0	5	37,2	31,8	IVB WK 6-5
Z7.282.26MM.0	6	45,15	39,75	IVB WK 6-6
Z7.282.27MM.0	7	53,1	47,7	IVB WK 6-7
Z7.282.28MM.0	8	61,05	55,65	IVB WK 6-8
Z7.282.29MM.0	9	69	63,6	IVB WK 6-9
Z7.282.30MM.0	10	76,95	71,55	IVB WK 6-10
Z7.282.31MM.0	11	84,9	79,5	IVB WK 6-11
Z7.282.32MM.0	12	92,85	87,45	IVB WK 6-12

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Freitoleranz nach DIN | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Maßstab: /

	Tag	Name
2002		
Entworfen	07.03.	Treschan
Geprüft	-	
Normgepr.	-	-

Zeichnung Nr.: Z7.282.2227.0 01K | Index: T

Ersatz für

wieland
Elektrische Verbindungen

Typ: IVB WK 6 -..

Benennung: VERBINDUNGSSTEG
jumper bar

Buchstabe	Datum / Blatt	Änderung
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	

Z7282222700I CAM028 treschan 07.03.2002 14:19:33 1.000