

INSTRUCTION

Toledo Flat
901669.002.76



RZB
LIGHTING

≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 20, IP 54 IK03





4 x 1,5 mm²



1,50 mm²



Umgebungstemperatur /
temperature ambiante
=> -20 °C ... + 35 °C



D 495, H 6



DA 470, HE
35-55, S 1-20



LED



2,47 kg

Φ_{lm} [lm]

2900

P_{lm} [W]

30

P_{lm} [W]

1 x 33 W

CCT [K]

2700 - 6500

CRI

80

RG [St.]

RG 1

EEK [St.]

A+

EEK [St.]

A+

$\cos \varphi$

0,97

I_{max} [A]

29 A / 153 μ s

B10 [St.]

18

B16 [St.]


30

C10 [St.]

31

C16 [St.]

51




DIN EN 61340-5-1



EN 12464
EN 13201











EN 12464
EN 13201



2021-03-16


www.rzb.de

1






9





Konverter



Konverter

10



Nicht zur Abdeckung mit
Wärmedämm-Material
geeignete Leuchten
Not to be covered with
thermal insulation material

IP 20











IP 54

oberhalb der Decke IP 20

above the ceiling IP 20


unterhalb der Decke IP 54

below the ceiling IP 54







9



10



Nicht zur Abdeckung mit
Wärmedämm-Material
geeignete Leuchten

Not to be covered with
thermal insulation material





Bei Fragen zu unseren Symbolen,
besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our
signs, visit the following website:




www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf



	982182.002	Einlegerahmen Recessed frame	L 595, B 595, H 36 2,06 kg
	982183.002	Einlegerahmen Recessed frame	L 622, B 622, H 36 2,36 kg
	982323.002	Stoffschirm fabric umbrella	D 500, H 60 0,24 kg

Ausschnitt / cutout



RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg

☎ 0951/7909-0
Fax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de