

# INSTRUCTION

Toledo Flat  
901486.002.1





**RZB**  
LIGHTING

~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 20, IP 54 IK06



2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

1,50 mm<sup>2</sup>



[mm]



[mm]



LED



1 x 6,5 W

L 172, B 172, H 3

LA 156, BA 156,  
HE 28-56, S 1-20



[lm]

800



8



A+



A+



398 g

CCT [K]

4000

CRI

80



7 A / 260 μs



40



64



40



64




INSTRUCTION  
WARTUNGSPLAN/  
MAINTENANCE  
SCHEDULE


DIN EN 61340-5-1






EN 12464  
EN 13201



EN 12464  
EN 13201










EN 12464



2020-04-08

www.rzb.de

1





Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:

[www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB\\_Symbolklaerung.pdf](http://www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf)



IP 20



IP 54

oberhalb der Decke IP 20

above ceiling IP 20

unterhalb der Decke IP 54

below the ceiling IP 54




|                                                                                  |            |                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------|
|  | 982139.002 | L 172, B 172, H 55 | 629 g |
|                                                                                  | 982502.002 | L 177, B 177, H 60 | 100 g |









RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16  
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0  
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: [info@rzb-leuchten.de](mailto:info@rzb-leuchten.de)