



Hauptmerkmale

Produktbereich	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Zubehör / Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Befestigungswinkel
Produkt- oder Komponententyp	Befestigungswinkel
Zubehör / Einzelteile	Sensor Kompakt 50 x 50 mm
Material	Metall

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	XUK8LAPPNM12 XUK9LAPSMM12 XUK2LAKSMM12T XUK5LAPSMM12 XUK8TAKSMM12 XUK8TAKDMM12 XUK2LAPSMM12R XUK9TAH2MM12 XUK8TAE1MM12 XUK8TAE2MM12
Produktgewicht	0,24 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,5 cm
VPE 1 Breite	9,9 cm
VPE 1 Länge	7,1 cm
VPE 1 Gewicht	122,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	25
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,275 kg


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen



Montage

