INSTRUCTION

Toledo Flatliner
901632.002


~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 40 IK06

2 x 1,5 mm²

1,50 mm²

Umgebungstemperatur /
temperature ambiente
=> -20 °C ... + 35 °C







[mm]		
D 268, H 70	LED	1,91 kg

$\Phi_{\square}$ [lm]	$P_{\square}$ [W]	$P_{\bigcirc}$
1250	17	1 x 14,1 W

CCT [K]	CRI	$RG_{\square}$	$EEK_{\bigcirc}$	$EEK_{\square}$
3000	80	RG 0	A+	A+

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B10 [St.]	B16 [St.]	C10 [St.]	C16 [St.]	cos φ
7 A / 100 µs	32	51	32	51	0,9





DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201







EN 12464
EN 13201








1




2




	L1	L2	L3	D1
901628.002.X	60	30	103,9	Ø120
901630.002.X.X	81	40,5	140,3	Ø162
901632.002.X.X	113,5	56,8	196,6	Ø227
901634.002.X.X	137,5	68,8	238,2	Ø275


3




4




5




6




7




8




9




10




11




12



13










Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:


If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

			[mm]	
	982306.002	Abdeckung Stoffschirm cover fabric umbrella	D 305, H 5	86 g
	982316.002	Abdeckung Stoffschirm cover fabric umbrella	L 305, B 305, H 5	162 g
	W06630	Farbfächer colour chart	L 150, B 65, H 40	262 g

			[mm]	
	982301.002	Stoffschirm fabric umbrella	D 307, H 300	0,47 kg
	982311.002	Stoffschirm fabric umbrella	L 307, B 307, H 300	0,56 kg
	982495.002	Stoffschirm fabric umbrella	D 307, H 120	270 g
	982499.002	Stoffschirm fabric umbrella	L 307, B 307, H 120	0,29 kg





	L1	L2	L3	D1
901628.002.X	60	30	103,9	Ø120
901630.002.X.X	81	40,5	140,3	Ø162
901632.002.X.X	113,5	56,8	196,6	Ø227
901634.002.X.X	137,5	68,8	238,2	Ø275

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
☎ 0951/7909-0
Fax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de