


Aura Unique-T/-TE Long Life

Wirtschaftliche Kompaktleuchtstofflampe in Dreirohr-Technik



Kompaktleuchtstoff-
lampen



Wirtschaftliche Kompaktleuchtstofflampe in Dreirohr-Technik für Einsatz in kompakten Leuchten, z.B. Ein- und Aufbau-Downlights.



Die 2-Pin Ausführung (-T) ist für den Betrieb am VVG, die 4-Pin Ausführung (-TE) für den am EVG geeignet. Die 4-Pin-Ausführung kann auch für den Notstrombetrieb (DC) verwendet werden.

- Lange Lebensdauer bis zu 30.000h
- 4-Pin Ausführungen (-TE) dimmbar und für Notstrombetrieb geeignet bei Verwendung entsprechender Vorschaltgeräte
- Bis zu 2/3 weniger Wartungskosten aufgrund der längeren Lebensdauer gegenüber Standardprodukten

Ideal geeignet für:

- Shops, Flure
- Hotels
- Krankenhäuser
- Öffentliche Bereiche
- Parkhäuser
- Kleine Werbeschilder
- Innenraumbeleuchtung
- Downlights
- Supermärkte
- Außenwerbung

TECHNISCHE DATEN



Farbwiedergabe

≥ 80

Sockel

GX24d (-T, 2-Pin), GX24q (-TE, 4-Pin)

Vorschaltgerät

EVG-4-Pin (-DE) VVG-2-Pin (-D)

Nutzlebensdauer (IEC)

24.000h 15.000h


Nennlebensdauer (12B10)

30.000h 24.000h

Dauerbetrieb

31.000h 25.000h

ABMESSUNGEN UND GEWICHT



TYP	A (max.)	D (max.)	GEWICHT
1	99,5mm	41,0mm	69g
2	113,5mm	41,0mm	78g
3	129,0mm	41,0mm	88g
4	150,0mm	41,0mm	96g
5	180,5mm	41,0mm	113g

TYP	ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (W)	LICHTFARBE	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	EEC	VERBRAUCH (kWh/1000h)	VPE
Unique-T 18W										
1	494333	Unique-T 18W-830	18	warmweiß	3000	1200	67	B	23	10
1	494334	Unique-T 18W-840	18	weiß	4000	1200	67	B	23	10
Unique-T 26W										
2	494343	Unique-T 26W-830	26	warmweiß	3000	1800	69	A	33	10
2	494344	Unique-T 26W-840	26	weiß	4000	1800	69	A	33	10
Unique-TE 18W										
1	495332	Unique-TE 18W-827	18	extra warm	2700	1200	67	A	20	10
1	495333	Unique-TE 18W-830	18	warmweiß	3000	1200	67	A	20	10
1	495334	Unique-TE 18W-840	18	weiß	4000	1200	67	A	20	10
Unique-TE 26W										
2	495342	Unique-TE 26W-827	26	extra warm	2700	1800	69	A	29	10
2	495343	Unique-TE 26W-830	26	warmweiß	3000	1800	69	A	29	10
2	495344	Unique-TE 26W-840	26	weiß	4000	1800	69	A	29	10
Unique-TE 32W										
3	495352	Unique-TE 32W-827	32	extra warm	2700	2400	75	A	36	10
3	495353	Unique-TE 32W-830	32	warmweiß	3000	2400	75	A	36	10
3	495354	Unique-TE 32W-840	32	weiß	4000	2400	75	A	36	10
Unique-TE 42W										
4	495363	Unique-TE 42W-830	42	warmweiß	3000	3200	76	A	47	10
4	495364	Unique-TE 42W-840	42	weiß	4000	3200	76	A	47	10
Unique-TE 57W										
5	495373	Unique-TE 57W-830	57	warmweiß	3000	4300	75	A	63	10
5	495374	Unique-TE 57W-840	57	weiß	4000	4300	75	A	63	10



Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2018-07-12