
Auszug aus dem Online-Katalog

EMG 22-RELS/K1-G 60

Artikelnummer: 2950417

Abbildung zeigt die Variante EMG 22-RELS, mit Stecksockel für Kammrelais, in der Größe 1



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2950417

Relais-Modul, mit Stecksockel für KAMMRELAIS ® Größe 1, Kontakt: B 104, 2 Wechsler, Eingangsspannung 60 V DC, mit Leuchtanzeige, Freilauf- und Verpolschutzdiode

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918084042
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85364190
Produktschlüssel	06020
Katalogseitenangabe	Seite 102 (IF-2002)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 02.01.2008

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

Allgemeine Daten

Breite	22,5 mm
Höhe	82,5 mm
Tiefe	75 mm
Farbe	grün
Isolierstoff	PC-F
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0110b, Gr. C für 250 V AC
	DIN VDE 0160 (in relevanten Teilen)
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand

Approbationen

Approbationen	GOST

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung

Markierung

2947035	EMG-GKS 12	Geräte-Kennzeichnungsschild, Breite 12 mm

Zeichnungen

Schaltplan



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten