

## Blockverteiler Vollgummi - Blockverteiler



| Artikelbeschreibung        |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr               | 530179                                                                                                |
| EAN                        | 4024941197892                                                                                         |
| Produktgruppe              | Blockverteiler                                                                                        |
| Gehäuse                    | schlagfeste Vollgummi-Leiste                                                                          |
| Bestückung                 | 1 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V<br>1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p<br>1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p |
| Absicherung/Schutzmaßnahme | 1 x C-Automat 16A 1p<br>1 x C-Automat 16A 3p<br>unter Betätigungsclappe                               |

| Artikelbeschreibung                     |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | CEE-Stecker 32A 400V 5p<br>mit 1,8m Leitung H07RN-F5G4                                 |
| Zusätzliche Informationen               | Anschlußfertig verdrahtet<br>Aufbau gemäß Z-Nr. Z1310115                               |
| Vorschriften / Normen                   | DIN EN 61439-2                                                                         |
| Schutzart                               | IP44                                                                                   |
| Gerätefarbe                             | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017,<br>Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017 |
| Geräte-Höhe                             | 365mm                                                                                  |
| Geräte-Breite                           | 120mm                                                                                  |
| Geräte-Tiefe                            | 90mm                                                                                   |
| RDF-Faktor                              | 0.9                                                                                    |
| Nennstrom InA                           | 32                                                                                     |


| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 4,534 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941197892    |
| Länge          | 560 mm           |
| Breite         | 215 mm           |
| Höhe           | 260 mm           |
| Gewicht        | 4,996 kg         |

**Logistikdaten**

|         |            |
|---------|------------|
| Volumen | 26.400 ccm |
|---------|------------|

**Metall Zuschläge**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Zuschlagsart                | Kupfer                      |
| Materialbasis               | 150 EUR pro 100 Kilogramm   |
| Enthaltenes Materialgewicht | 0,346 Kilogramm pro 1 Stück |



**13 MB 7**