



Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Länge-Netto	3.060 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41 mm
Gewicht	3,0 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 E01 Deckenbefestigungsplatte 2342000	1 Stück, Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken
 07690B/510 Blindabdeckung 2194400	Blindabdeckung, weiß, Länge 510 mm
 07690B/1020 Blindabdeckung 2194100	Blindabdeckung, weiß, Länge 1020 mm
 07690E-R 2194700	1 Stück, weiß
 07690E-T-PC Endkaschierung 2195000	1 Stück, weiß, für trapezförmige Reflektoren
 07690E-R-PC Endkaschierung 2194800	1 Stück, weiß
 07690TL Leuchtentraglasche 2196600	Leuchtentraglasche
 E04 Gliederkette glzvz (20m) 2343400	Gliederkette glanzverzinkt (20 m).
 E03SX p2 2343300	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung
 E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber 2343700	20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden
 E07 Seilzubehör (12St) 2343800	1 Satz (12 Stück), für Seilaufhängungen mit E 06 und E 03 SX
 A03S Knotenpunkt m Seilaufhängung 2928400	1 Stück, Knotenpunkt mit Seilaufhängung, weiß, 1500 mm lang inkl. 1 Deckenbefestigungselement



	A03D Knotenpunkt f Deckenmontage 2231500	Knotenpunkt, weiß, für bis zu vier Abzweigungen stufenlos einstellbar von 90°-270°, 1 Stück.
	A01SX/1500 2230700	1 Stück Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 1500 mm lang
	A01KX/1500 2230100	1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang
	A01DSX/1500 2229600	1 Stück, Dekor-Seilaufhängung, 1500 mm lang
	E03KX 2342800	1 Stück, Aufhängeklammer für Kettenaufhängungen
	E03SX 2343200	1 Stück, Aufhängeklammer für Seilaufhängungen in Verbindung mit E06 und E07
	07690LHI Leitungshalter (10St) 2195300	
	D01X 2321200	1 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	07690LHA Leitungshalter 2195200	
	07680KD Dichtung f Tragprofilkupplung 2188700	Kupplungsdichtung, innenliegend, von außen nicht sichtbar
	05900AN Deckenanschlussdose 2172600	Deckenanschlussdose mit Seilauslass, 1 Stück.
	05000ZR/2m Zuleitungsrohr 2152600	Zuleitungsrohr, Kunststoff, weiß, ¶ 10 mm, 2000 mm lang, 1 Stück.
	05000ZR Zuleitungsrohr 2152500	Zuleitungsrohr, Kunststoff, weiß, ¶ 10 mm, 1000 mm lang, 1 Stück.
	05900A Deckenanschlussdose 2172500	Deckenanschlussdose, 1 Stück.
	07690SK Trennstecker m Schneidkl 2195900	
	07690VV Verdrahtungsverbinder 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
	07690TO 2196700	
	07680B/58 Blindabdeckung 2926900	Blindabdeckung, weiß, Länge 1530 mm
	07690B/36 PC Blindabdeckung 2194300	Blindabdeckung, weiß, Länge 1230 mm
	07690B/58 PC Blindabdeckung 2194600	Blindabdeckung, weiß, Länge 1530 mm



07680E-R
2188600

Endkaschierung, weiß, für runde Reflektoren



E03SKX
6188900

Aufhängeklammer für Kettenmontage



07690E-T Endkaschierung
2194900

1 Stück, weiß, für trapezförmige Reflektoren



07690B/36 Blindabdeckung
2194200

Blindabdeckung, weiß, Länge 1230 mm



07650 BL L153 01
2194500

Blindabdeckung, weiß, Länge 1530 mm

Ausschreibungstext

Tragprofil, unverdrahtet. Mit einseitig vormontierter Tragprofilkupplung. Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. 2-längige Ausführung 58 W. Maße (L x B): 3060 mm x 63 mm, Höhe 41 mm.