
MOSER
SYSTEMELEKTRIK

MS290 Anschlusssäule



Abschließbares System für sichere Anwendung

MS290 abschließbare Anschlusssäule





MS290 Elektro-Anschlusssäulen für Marinaanlagen und sonstige öffentliche Plätze, sorgen für eine leichte Handhabung und Bedienung. Eine Bestückung mit CEE-Anbausteckdosen, Telefonsteckdosen, Sicherungsvertelern, FI- und Leitungsschutzschaltern und Wasseranschlüssen sichert eine große Nutzungsvielfalt und einen angenehmen Aufenthalt.

- Aufladen und Erhalten der Bordakkus
- Benutzung zusätzlicher preiswerter 230 V-Geräte (Herd, Fön, Klimaanlge, Mikrowelle) gegenüber 12/24 V-Geräten möglich
- hoher Stromverbrauch, z. B. bei Kompressorkühlschränken ist nun kein Problem mehr
- im Winter können Frostwächter und Zusatzheizungen verwendet werden
- Kommunikationsmöglichkeiten (Telefonanschluss) und Kabel-TV stehen zur Verfügung
- die Versorgung mit Wasser kann gewährleistet werden






Technische Daten





- MS290 Zapfsäule mit abschließbarer Tür
- 1-seitig auf Alu-Platte bestückbar
- Zum Anschluss elektrischer Geräte
- Bestehend aus zwei Seitenprofilen, Rückwand, Deckel und Fußplatte aus Aluminium, Potentialausgleich mit Schutzleiterklemme.


Technische Daten

Schutzart: IPX5
Farbe: silber
Abmessungen: 290 x 314 x H (mm)









Bestückung	Höhe	Schutzart	Farbe	Bestell-Nr.
MS290 Typ 1 1 Sicherungsverteiler mit 12 TE bestückt mit 1 FI-Schutzschalter 40A, 30mA, 4-pol. 4 Leitungsschutzschaltern 16A, B,1-pol. 4 CEE-Anbaudosen 16A , 230V	600	IPX5	silber	**MS290-600s5-Ma1**
MS290 Typ 2 1 Sicherungsverteiler mit 12 TE bestückt mit 1 FI-Schutzschalter 40A, 30mA, 4-pol. 4 Leitungsschutzschaltern 16A, B,1-pol. 4 Schuko-Steckdosen	600	IPX5	silber	**MS290-600s5-Ma2**
MS290 Typ 3 1 Sicherungsverteiler mit 12TE bestückt mit 1 FI-Schutzschalter 63A, 30mA, 4-pol. 8 Leitungsschutzschaltern 16A, B, 1-pol. 4 Schuko-Steckdosen 4 CEE-Anbaudosen 16A, 230V	700	IPX5	silber	**MS290-700s5-Ma3**
MS290 Typ 4 1 Sicherungsverteiler mit 12TE bestückt mit 1 FI-Schutzschalter 63A, 30mA, 4-pol. 2 Leitungsschutzschaltern 16 A, B, 1-pol. 1 Leitungsschutzschalter 16A, B, 3-pol. 1 Leitungsschutzschalter 32A, B, 3-pol. 4 Schuko-Steckdosen 1 CEE 16A, 5-pol. schräg 1 CEE 32A, 5-pol. Wandsteckdose	800	IPX5	silber	**MS290-800s5-Ma4**