3M Elektro- und Telekommunikations-Produkte



3M™ PL200 Tragbarer Etikettendrucker

Übersichtlichkeit durch schnelle Beschriftung

3M™ PL200 Tragbarer Etikettendrucker

Der robuste 3M PL200 tragbare Etikettendrucker ist ideal für die professionelle Beschriftung von Kabeln, Drähten, Klemmblöcken, Patchfeldern und Schaltkästen unter rauen Bedingungen. Er überzeugt mit seiner einfachen und intuitiven Handhabung. Ein eingebauter Speicherplatz ermöglicht den leichten Zugriff auf ca. 100 Logos und 122 Symbole. Das große, beleuchtete Display bietet eine gute Lesbarkeit und die Ansicht ganzer Etikettendateien zur Bearbeitung.

Direktzugriffstasten für häufige Anwendungen vereinfachen die Erstellung von Etiketten durch das automatische Einrichten von Größe, Abstand und Format, sowie vertikaler und fester Länge. Durch den Einsatz moderner Thermotransfer-Technologie wird die reibungslose Verarbeitung von verschiedenen Kennzeichnungsbändern mit hoher Haltbarkeit ermöglicht. Der 3M PL200 Etikettendrucker ist für den effizienten Einsatz an Ihrem Arbeitsplatz entwickelt worden.



Großes zweizeiliges Display
Hintergrundbeleuchtung für Arbeitsbedingungen bei schlechten Lichtverhältnissen.

One-Touch-Bandabschneider
Erhöhte Effizienz durch den Verzicht auf anstrengendes, manuelles Schneiden.

Automatisches Abschalten
erhöht die Lebensdauer der Batterien.

Druckt auf 3M Etiketten in Industriestärke
in Breiten von 6 mm bis 19 mm.

Druckt Barcodes 39 und Code 128

Die eingearbeitete rutschfeste Gummiummantelung
schützt den Drucker vor Schäden unter rauen Arbeitsbedingungen.

Intelligente Bildschirmwarnhinweise
helfen, Fehler und die Verschwendung von Etiketten zu vermeiden.

Die exklusiven Direktzugriffstasten
richten Größe, Abstände und Format der Etiketten für Drähte und Kabel, Klemmenblöcke, Schalttafeln und Patchfelder, 110-Klemmleisten sowie Anwendungen mit vertikaler und fester Länge automatisch ein.

Vorprogrammierte Symbolbibliothek mit über 100 Einträgen
liefert Ihnen Industriesymbole, Satzzeichen, Währungs- und Bruchzeichen mit nur einem Tastendruck.

Speichern Sie über 100 benutzerdefinierte Etiketten für den sofortigen Druck vor Ort.

Merkmale des PL200 Etikettendruckers

Eigenschaften

- Interner Speicher für 100 Logos und 122 Symbole
- 100 vorprogrammierte Branchenbegriffe und Symbole
- Großes, beleuchtetes Display und intuitive Oberfläche
- Direktzugriffstasten auf die häufigsten Anwendungen
- Intelligente Bildschirmwarnhinweise
- Lithium-Ionen Akku
- Rutschfeste Gummiummantelung
- One-Touch Bandabschneider

Vorteile

- Schneller Zugriff durch individuelle Handhabung
- Benutzerfreundliche Erstellung von Etiketten
- Gute Lesbarkeit durch Ansicht ganzer Etikettendateien
- Sofortige Draht- und Kabelbeschriftungen durch Schnellzugriffe
- Vermeidung von Fehlern und Verschwendung von Etiketten
- Kurze Ladezeiten
- Schützt den Drucker vor Schäden bei rauen Arbeitsbedingungen
- Sauberes Abschneiden ohne den Einsatz von weiteren Hilfsmitteln





3M™ PL200 tragbarer Etikettendrucker

Lieferumfang:
3M PL200 tragbarer Etikettendrucker, Benutzerhandbuch auf CD-ROM, Kurzanleitung, Kassette mit 19 mm flexiblem Nylonband weiß

Batterien:	funktioniert mit 6AA-Batterien oder wahlweise mit Lithium-Ionen Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)
Garantie:	2 Jahre
Gewicht:	900 g

3M™ PL200 Hartschalenkofferset

Lieferumfang:
3M PL200 tragbarer Etikettendrucker, Benutzerhandbuch auf CD-ROM, Kurzanleitung, Kassette mit 19 mm flexiblem Nylonband weiß, Kassette mit 12 mm Vinylband weiß, Lithium-Ionen Akku, Netzadapter

Batterien:	Funktioniert mit enthaltenem Lithium- Ionen Akku, mit Netzadapter oder wahlweise mit 6AA-Batterien
Garantie:	2 Jahre
Gewicht:	2500 g

Umfangreiches Zubehör

Etiketten, die kleben bleiben
Die Etikettenbänder liegen in Kassetten, die einfach eingelegt und herausgenommen werden können. Dies spart Zeit und Sie gewinnen ein hohes Maß an Flexibilität. Die Thermotransfer-Technologie erzeugt Etiketten, die jegliche raue Behandlung wie z.B. Lösungsmittel, UV Strahlen, Feuchtigkeit und Hitze überstehen und somit eine verlängerte Haltbarkeit bieten. Besonders starke Klebstoffe garantieren, dass die Etiketten auf glatten, unebenen und rauen Oberflächen kleben und kleben bleiben.
Um die höchsten Standards und eine sehr gute Lesbarkeit zu gewährleisten, sollten die Etiketten ausschließlich mit dem 3M™ PL200 tragbaren Ettikettendrucker angewendet werden.

Unser Etikettensortiment umfasst:
- Nylonband, selbstklebend
- Polyesterband, selbstklebend
- Vinylband, selbstklebend
- Warmschrumpfschlauch
- Nicht haftends Etikettenband
- bis 19 mm Breite



Merkmale Etiketten

Eigenschaften

- Vorgestanzte Rückseite der Etiketten
- Besonders gute Klebkraft
- Einsatz von Thermotransfer-Technologie und Industrieklebern

Vorteile

- Problemloses Abziehen vom Schutzpapier
- Dauerhafter Halt
- Etiketten sind haltbar, abriebfest und resistent gegenüber Chemikalien, Lösungsmitteln, Hitze und UV-Strahlen

3M™ PL200 Tragbarer Ettikettendrucker

Lieferumfang:
3M PL200 tragbarer Ettikettendrucker, Benutzerhandbuch auf CD-ROM, Kurzanleitung, Kassette mit 19 mm flexiblem Nylonband weiß



Ref. Nr.
PL200W

3M™ PL200 Hartschalenkofferset

Lieferumfang:
3M PL200 tragbarer Ettikettendrucker, Benutzerhandbuch auf CD-ROM, Kurzanleitung, Kassette mit 19 mm flexiblem Nylonband weiß, Kassette mit 12 mm Vinylband weiß, Lithium-Ionen Akku, Netzadapter



Ref. Nr.
PL200KW

Zubehör

Nylonband, selbstklebend

3,5 m langes flexibles Nylonband für unebene und ebene Oberflächen, Drähte und Kabel, Schalttafeln, Maschinen, Geräte, Behälter usw.



Farbe	Breite	Ref. Nr.
weiß	12 mm	PLFN-WHT-12
weiß	19 mm	PLFN-WHT-19
gelb	12 mm	PLFN-YEL-12
gelb	19 mm	PLFN-YEL-19

Polyesterband, selbstklebend

5,5 m langes strapazierfähiges Polyesterband, geeignet für Markierungen auf glatten Oberflächen.



Farbe	Breite	Ref. Nr.
weiß	9 mm	PLP-WHT-9
weiß	12 mm	PLP-WHT-12
weiß	19 mm	PLP-WHT-19
transparent	9 mm	PLP-CLR-9
transparent	12 mm	PLP-CLR-12
transparent	19 mm	PLP-CLR-19
metallic	9 mm	PLP-MTL-9
metallic	12 mm	PLP-MTL-12
metallic	19 mm	PLP-MTL-19

Warmschrumpfschlauch

1,5 m langer Warmschrumpfschlauch, geeignet als klebefreie, aber permanente Markierung aus Polyolefin für Kabel und Drähte.



Farbe	Durchmesser Kabel in mm min.	max.	Breite	Ref. Nr.
weiß	1,18	2,33	6 mm	PLHS-WHT-6
weiß	1,73	3,73	9 mm	PLHS-WHT-9
weiß	2,97	5,13	12 mm	PLHS-WHT-12
weiß	4,64	8,70	19 mm	PLHS-WHT-19
gelb	1,18	2,33	6 mm	PLHS-YEL-6
gelb	1,73	3,73	9 mm	PLHS-YEL-9
gelb	2,97	5,13	12 mm	PLHS-YEL-12
gelb	4,64	8,70	19 mm	PLHS-YEL-19

Hartschalenkoffer



Hartschalenkoffer, leer	Ref. Nr.
	PL-Hard Case

Nicht haftendes Etikettenband

5,5 m langes, nicht haftendes Etikettenband, geeignet als Einleger für Etikettenhalter, Schalttafeln, Verteilerblöcke, Frontplatten usw.



Farbe	Breite	Ref. Nr.
weiß	6 mm	PLNA-WHT-6
weiß	9 mm	PLNA-WHT-9
weiß	12 mm	PLNA-WHT-12
weiß	19 mm	PLNA-WHT-19
gelb	6 mm	PLNA-YEL-6
gelb	9 mm	PLNA-YEL-9
gelb	12 mm	PLNA-YEL-12
gelb	19 mm	PLNA-YEL-19

Vinylband, selbstklebend

3,5 m langes Vinylband, geeignet für alle Oberflächen. Ideal für den Einsatz im Freien und zur Farbkodierung, z.B. zur Warnung für Drähte und Kabel, Schalttafeln, Geräte, Maschinen usw.



Farbe	Breite	Ref. Nr.
weiß	9 mm	PLV-WHT-9
weiß	12 mm	PLV-WHT-12
weiß	19 mm	PLV-WHT-19
gelb	9 mm	PLV-YEL-9
gelb	12 mm	PLV-YEL-12
gelb	19 mm	PLV-YEL-19
orange	9 mm	PLV-ORG-9
orange	12 mm	PLV-ORG-12
orange	19 mm	PLV-ORG-19
rot	9 mm	PLV-RED-9
rot	12 mm	PLV-RED-12
rot	19 mm	PLV-RED-19
grün	9 mm	PLV-GRN-9
grün	12 mm	PLV-GRN-12
grün	19 mm	PLV-GRN-19

Ersatzteile für Stromversorgung



Lithium-Ionen Akku	Ref. Nr.
	PL200 BAT



Netzadapter	Ref. Nr.
	PL- ACPS

3M Deutschland GmbH
Elektro- und Telekommunikations-Produkte
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss · Germany
Tel.: ++49 (0)2131 / 14-3411
Fax: ++49 (0)2131 / 14-3699
Internet: www.3M-Elektro.de

Printed in Germany. Please recycle.
© 3M 2010. All rights reserved.
Dr.Nr. 07-404-07900/07.2010 Index 0

Wichtige Information:

Achten Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes darauf, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Ansprüche wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft können nur geltend gemacht werden, wenn im Einzelfall eine bestimmte Eigenschaft ausdrücklich und schriftlich von der liefernden 3M Gesellschaft zugesichert worden ist. Im Übrigen richten sich sämtliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche nach den Allgemeinen Verkaufsbedingungen der liefernden 3M Gesellschaft. 3M ist eine eingetragene Marke der 3M Company.