

VS-15-BU-DSUB-CD-OG

Artikelnummer: 1688942

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688942>

D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, für 15 Signalkontakte, Kontaktart Buchse, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918823092
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02501
Katalogseitenangabe	Seite 321 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
28.06.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	15
Steckzyklen	≥ 500
Anschlussart	Crimpanschluss
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 125 °C

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Material Gehäuse	Stahl gelb chromatiert
Material Kontaktträger	Polyester GF

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung (III/3)	125 V
Bemessungsstoßspannung	1 kV
Bemessungsstrom	5 A

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------


Kontakte

1688997	VS-BU-CD-1,0/14,4/0,2	Crimpkontakt, für D-SUB-Kontakteinsätze mit Standard-Kontaktdichte, Buchse, Anschlussquerschnitt AWG 28 ... 24, gedreht, vergoldet
1688984	VS-BU-CD-1,0/14,4/0,5	Crimpkontakt, für D-SUB-Kontakteinsätze mit Standard-Kontaktdichte, Buchse, Anschlussquerschnitt AWG 24 ... 20, gedreht, vergoldet

Zeichnungen

Maßzeichnung

D-SUB Kontaktträger



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten