








Allgemeine Bestelldaten	
Best.-Nr.	8607340000
Artikelbezeichnung	MOS 24Vdc / 24Vdc 0,1A
Ausführung	Optokoppler, 3 V... 48 V DC , 0,1 A , Schraubanschluss
EAN	4032248266807
VPE	10 Stück

Allgemeine Daten	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C...+50 °C
Lagertemperatur	-40 °C...+60 °C
Klima	40°C/93% rel.Feuchte, keine Betauung
Anschlusstechnik	Schraubanschluss
Tragschienenmontierbarkeit	TS 35

Isolationskoordination (EN 50 178)	
Bemessungsspannung	300 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Isolationskoordination (EN 50 178)	
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite	≥ 5,5 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite	2,5 kV
Trennung nach VDE 0106	Nein
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III

Lastseite	
Ausschaltverzögerung	355µs
Einschaltverzögerung	35µs
Kurzschlussfest	Nein
Leckstrom	≤ 1 mA
Nennhilfsspannung	Nein
Nennschaltspannung	3 V... 48 V DC
Nennschaltstrom	0,1 A
Schutzschaltung	integrierte Freilaufdiode
Spannungsfall bei max. Last	≤ 1 V
Statusanzeige	LED grün

Steuerseite	
Nennhilfsspannung	Nein
Nennleistung	140 mW
Nennsteuerspannung	24 V DC ±20 %
max. Eingangsfrequenz	300 Hz

Zulassungen	
Zulassungsinstitute	

Maße	
Klemmbereich, Nenn.	2,5 mm²
Klemmbereich, max.	4 mm²
Klemmbereich, min.	0,5 mm²
Länge	93 mm
Höhe	92
Breite	6,1 mm

Klassifikationen	
ETIM 2.0	EC001504
ETIM 3.0	EC001504
eClass 4.1	27-27-09-00
eClass 5.0	27-27-09-90
eClass 5.1	27-27-09-90

verwandte Produkte

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung

8633020000	MOS 5Vdc / 24Vdc 0,1A	Optokoppler, 3...48 V DC , 0,1 A , Schraubanschluss
8633010000	MOZ 5Vdc / 24Vdc 0,1A	Optokoppler, 3...48 V DC , 0,1 A , Zugfederanschluss
8607360000	MOZ 24Vdc / 24Vdc 0,1A	Optokoppler, 3 V... 48 V DC , 0,1 A , Zugfederanschluss
8607690000	MOS 120Vuc / 24Vdc 0,1A	Optokoppler, 3 V... 48 V DC , 0,1 A , Schraubanschluss
8607730000	MOZ 120Vuc / 24Vdc 0,1A	Optokoppler, 3 V... 48 V DC , 0,1 A , Zugfederanschluss
8607710000	MOS 230Vac / 24Vdc 0,1A	Optokoppler, 3 V...48 V DC , 0,1 A , Schraubanschluss
8607750000	MOZ 230Vac / 24Vdc 0,1A	Optokoppler, 3 V...48 V DC , 0,1 A , Zugfederanschluss
4061180000	SSS Relais 24V/24V 0,1Adc	Solid-State Relais, 3...48 Vdc , 100 mA DC , Steckanschluss
4061230000	SSS Relais 60V/24V 0,1Adc	Solid-State Relais, 3...48 Vdc , 100 mA DC , Steckanschluss