Auszug aus dem Online-Katalog

# HC-B 6-SMLD-52/O2M25

Artikelnummer: 1604730

Abbildung zeigt die Variante HC-B 6-SML-52/M1PG 16



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1604730

HEAVYCON Sockelgehäuse B 6, mit Längsbügel und Deckel. Höhe 52 mm, mit Stutzen 2x M25

| Kaufmännische Daten | |
|---|---|
| GTIN (EAN) | 4017918882426 |
| VPE | 10 Stk. |
| Zolltarif | 85389099 |
| Produktschlüssel | 02002 |
| Katalogseitenangabe | Seite 481 (PC-2009) |

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.03.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

| | |
|---|---|
| Hinweis | für Kontakteinsätze HC-B6, BB10, DD24, M |
| Bauform | B6 |
| Höhe | 52 mm |
| Breite | 52 mm |


| | |
|---|---|
| Länge | 84 mm |
| Gehäuseart | Sockelgehäuse mit Deckel |
| Verriegelungsart | mit Längsbügel |
| Art der Verschraubung | 2x M25 |
| Schutzdeckel | ja |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, grau |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Verriegelung | Edelstahl, Griffteil: PA-GF |
| Material Griffkörper Verriegelung | PA-GF |
| Material Schutzdeckel | PA |

## Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | GOST |

## Zeichnungen

Maßzeichnung



## Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten