MOSER
SYSTEMELEKTRIK

Garten-Energiesäulen



Energie für Garten und Terrasse

Garten-Energiesäule MS 10-500





Mit Moser Energiesäulen wird Ihr Außenbereich und Garten zu einem Lebensraum, in dem Sie auf die praktischen und schönen Dinge des Lebens nicht verzichten müssen. Egal ob Sie draußen arbeiten oder feiern möchten, mit der Energiesäule MS 10 ist die Zeit lästiger Verlängerungskabel vorbei.

Egal ob es sich um Radio, Notebook, Elektrogrill, Lichterkette, Baumbeleuchtung oder Rasenmäher handelt, Moser Garten-Energiesäulen bringen Energie dahin wo sie benötigt wird.

Die Energiesäulen bestechen durch ihr zeitloses Design, hohe Verarbeitungsqualität, Stabiliät und Funktionalität. Die Säulen können mit einem Geräteprogramm Ihrer Wahl bestückt werden.

Garten-Energiesäule MS 10-500


Beschreibung

Energiesäule für den Außenbereich, bestehend aus einem geschlossenen Aluminiumprofil mit Deckel. Für den elektrischen Anschluss ist eine Schutzleiterklemme mit Potentialausgleich integriert.
Die Säule ist vorbereitet für die Montage von 2 Steckdosen in Kombination und kann mit allen gängigen Standard-Geräteprogrammen bestückt werden. Im Lieferumfang ist ein Schraubensatz enthalten.
Bei Bestellung der Befestigungsvariante Fußplatte, enthält die Säule einen Kabeldurchlass inklusive Blindstopfen.




Schutzart: IPX 5 (wassergeschützt)
Farbe: silber eloxiert


Bestellnr. Gartensäule inkl. Deckel:	**MS 10-500s5-2K/G**
Bestellnr. Befestigung Fußplatte inkl. Blindstopfen:	**MS 10-Fp5s/G**
Bestellnr. Befestigung Erdspieß	**MS 10-Esp**
Bestellnr. Befestigung Formsteinfundament inkl. runder Fußplatte und Unterflurdose aus Aluminium:	**MS 10-500-Fsf/A**
Bestellnr. Abdeckung für Klemmbereich inkl. Klemmen:	**MS 10-Ba/Kb**



Fußplatte





Abdeckung mit Klemmen




Befestigung


Je nach Anforderung durch den Standort sind die Energiesäulen in unterschiedlichen Befestigungsarten erhältlich.
Die Säulen können im Erdreich mittels eines Erdspießes oder eines Formsteinfundaments stabil befestigt werden. Die Befestigung auf Keramikböden oder Steinplatten erfolgt mit einer Fußplatte.








Elektrischer Anschluss



Garten-Energiesäule MS 10-1150





Durch die Bauhöhe der Moser Energiesäule MS 10-1150 können sie bequem vom Auto aus über einen Schlüsselschalter automatisch Ihre Garage öffnen. So erreichen Sie auch bei Wind und Wetter trocken Ihre Garage.

Die Säule ist zusätzlich für die Bestückung mit einer Steckdose vorbereitet. Sie bringt Energie für den Autostaubsauger, Poliergerät, Beleuchtung oder beliebige andere elektrische Geräte vor Ihre Garage oder in Ihren Carport.

Die Energiesäulen bestechen durch ihr zeitloses Design, hohe Verarbeitungsqualität, Stabiliät und Funktionalität. Die Säulen können mit einem Geräteprogramm Ihrer Wahl bestückt werden.

Garten-Energiesäule MS 10-1150


Beschreibung

Energiesäule für den Außenbereich, bestehend aus einem geschlossenen Aluminiumprofil mit Deckel. Für den elektrischen Anschluss ist eine Schutzleiterklemme mit Potentialausgleich integriert.
Die Säule ist vorbereitet für die Montage von einer Steckdose und einem Schlüsselschalter und kann mit allen gängigen Standard-Geräteprogrammen bestückt werden. Im Lieferumfang ist ein Schraubensatz enthalten.
Bei Bestellung der Befestigungsvariante Stützflansch enthält die Säule einen Kabeldurchlass inklusive Blindstopfen.




Schutzart: IPX 5 (wassergeschützt)
Farbe: silber eloxiert


Bestellnr. Gartensäule inkl. Deckel:	**MS 10-1150s5-2E/G**
Bestellnr. Befestigung Stützflansch inkl. Blindstopfen	**MS 10-Sf5s/G**
Bestellnr. Befestigung Formsteinfundament inkl. Stützflansch, runder Fußplatte und Unterflurdose aus Aluminium:	**MS 10-1150-Fsf/A**
Bestellnr. Abdeckung für Klemmbereich inkl. Klemmen:	**MS 10-Ba/Kb**




Befestigung

Je nach Anforderung durch den Standort sind die Energiesäulen in unterschiedlichen Befestigungsarten erhältlich.
Die Säulen können im Erdreich mittels eines Formsteinfundaments stabil befestigt werden. Die Befestigung auf Keramikböden oder Steinplatten erfolgt mit einem Stützflansch.







Stützflansch



Elektrischer Anschluss




Abdeckung mit Klemmen



Garten-Energiesäule MS 18-800





Mit Moser Energiesäulen wird Ihr Außenbereich und Garten zu einem Lebensraum, in dem Sie auf die praktischen und schönen Dinge des Lebens nicht verzichten müssen. Egal ob Sie draußen arbeiten oder feiern möchten, mit der Energiesäule MS 18 ist die Zeit lästiger Verlängerungskabel vorbei.

Egal ob es sich um Radio, Notebook, Elektrogrill, Lichterkette, Baumbeleuchtung oder Rasenmäher handelt, Moser Garten-Energiesäulen bringen Energie dahin wo sie benötigt wird.

Zusätzlich bieten die Energiesäulen einen bequemen Wasseranschluss für Ihren Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger.

Mit dem zeitlosen Design, der hohen Verarbeitungsqualität, Stabiliät und Funktionalität gliedern sich die Säulen hervorragend in das Ambiente Ihres Gartens ein. Die Säulen können mit einem Geräteprogramm Ihrer Wahl bestückt werden.

Garten-Energiesäule MS 18-800


Beschreibung

Energiesäule für den Außenbereich, bestehend aus einem geschlossenen Aluminiumprofil mit Deckel. Für den elektrischen Anschluss ist eine Schutzleiterklemme mit Potentialausgleich integriert.
Die Säule ist vorbereitet für die Montage von 2 Steckdosen und kann mit allen gängigen Standard-Geräteprogrammen bestückt werden. Die Säule wird mit einem Wasseranschluss 1/2" geliefert. Im Lieferumfang ist ein Schraubensatz enthalten.
Bei Bestellung der Befestigungsvariante Fußplatte enthält die Säule einen Kabeldurchlass inklusive Blindstopfen.




Schutzart: IPX 5 (wassergeschützt)
Farbe: silber eloxiert


Bestellnr. Gartensäule inkl. Deckel:	**MS 18-800s5-2E/W/G**
Bestellnr. Befestigung Fußplatte inkl. Blindstopfen	**MS 18-Fp5s/G**
Bestellnr. Befestigung Formsteinfundament inkl. runder Fußplatte und Unterflurdose aus Aluminium :	**MS 18-Fsf/A**
Bestellnr. Abdeckung für Klemmbereich inkl. Klemmen:	**MS 18-Ba/Kb**



Fußplatte





Abdeckung mit Klemmen



Befestigung

Je nach Anforderung durch den Standort sind die Energiesäulen in unterschiedlichen Befestigungsarten erhältlich.
Die Säulen können im Erdreich mittels eines Formsteinfundaments stabil befestigt werden. Die Befestigung auf Keramikböden oder Steinplatten erfolgt mit einer Fußplatte.





Elektrischer Anschluss

