Auszug aus dem Online-Katalog

HC-B 16-TMQ-76/M1M32S

Artikelnummer: 1586510

Abbildung zeigt Tüllengehäuse in den Varianten, für Querbügel und Längsbügel und mit Querbügel, mit geradem Kabelabgang



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1586510

Tüllengehäuse, mit Querbügel, Höhe 76 mm, mit Verschraubung, 1x M32, Kabelabgang seitlich

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4046356426602
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85389099
Produktschlüssel	02002
Katalogseitenangabe	Seite 492 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 18.06.2008

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten


Allgemeine Daten

Hinweis	für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
Bauform	B16
Höhe	76 mm
Breite	43 mm
Länge	94 mm
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Verriegelungsart	mit Querbügel

Kabelabgang	seitlich
Art der Verschraubung	1x M32
Pg-Verschraubung	mit
Schlüsselweite-Überwurfmutter	32 mm
Leitungsaußendurchmesser	11 mm ... 21 mm
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Material Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau
Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Material Kabeldichtung	NBR
Material Verriegelung	Edelstahl, Griffteil: PA-GF
Material Griffkörper Verriegelung	PA-GF

Zeichnungen

Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten