



### Produktmerkmale und Kenndaten

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Leuchtenfarbe | RAL9006 Weißaluminium |
| Anschlussart  | Steckklemme           |
| Schutzart     | IP20                  |
| Länge-Netto   | 368 mm                |
| Breite-Netto  | 81 mm                 |
| Höhe-Netto    | 44,80 mm              |
| Gewicht       | 0,3 kg                |

### Lieferbares Zubehör

| Material                                                                                                                             | Bezeichnung                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>07650 L450 7LV 225 03 IP64</b><br>7265700     | Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen.                             |
|  <b>07650 L225 7LV E 225 03 IP64</b><br>7265800   | Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. |
|  <b>07650 L450 7LV 150 03 IP64</b><br>7265900     | Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen.                             |
|  <b>07650 L300 7LV 150 03 IP64</b><br>7266000     | Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen.                             |
|  <b>07650 L150 7LV E 150 03 IP64</b><br>7266100   | Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. |
|  <b>07650 L450 7+7LV 225 03 IP64</b><br>7266200   | Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen.                             |
|  <b>07650 L225 7+7LV E 225 03 IP64</b><br>7266300 | Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. |
|  <b>07650 L450 7+7LV 150 03 IP64</b><br>7266400   | Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen.                             |
|  <b>07650 L300 7+7LV 150 03 IP64</b><br>7266500   | Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen.                             |
|  <b>07650 L150 7+7LV E 150 03 IP64</b><br>7266600 | Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. |
|  <b>07650 L75 7LV E 75 03</b><br>7272800          | Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.      |

|                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>07650 L150 7LV E 150 03</b><br>7272900         | Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>07650 L300 7LV 150 03</b><br>7273000           | Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>07650 L450 7LV 150 03</b><br>7273100           | Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>07650 L225 7LV E 225 03</b><br>7273700         | Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>07650 L450 7LV 225 03</b><br>7274000           | Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>07650 L150 7+7LV E 150 03</b><br>7274500       | Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>07650 L300 7+7LV 150 03</b><br>7274600         | Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>07650 L450 7+7LV 150 03</b><br>7274700         | Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | <b>07650 L225 7+7LV E 225 03</b><br>7275300       | Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>07650 L450 7+7LV 225 03</b><br>7275400         | Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>07650 L75 7LV E 37 03</b><br>7276200           | Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>07650 L150 7LV E 37 03</b><br>7276300          | Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>07650 L225 7LV E 37 03</b><br>7276400          | Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse.                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>07650 L300 7LV 37 03</b><br>7276500            | Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>07650 L450 7LV 37 03</b><br>7276600            | Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>07650 L450 7LV 225 03 IP64 p4</b><br>7278400   | Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 4471 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück. |
|  | <b>07650 L450 7+7LV 225 03 IP64 p4</b><br>7278500 | Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 4471 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück. |
|  | <b>07650 L450 7LV 150 03 IP64 p4</b><br>7278600   | Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 4471 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück. |
|  | <b>07650 L450 7+7LV 150 03 IP64 p4</b><br>7278700 | Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 4471 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück. |


**07650 L300 7LV 150 03 IP64 p4**  
 7278800

Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 2996 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück.


**07650 L300 7+7LV 150 03 IP64 p4**  
 7278900

Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 2996 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück.


**07650 L225 7LV E 225 03 IP64 p4**  
 7279000

Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 2258 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück.


**07650 L225 7+7LV E 225 03 IP64 p4**  
 7279100

Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 2258 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück.


**07650 L150 7LV E 150 03 IP64 p4**  
 7279200

Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 1521 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück.


**07650 L150 7+7LV E 150 03 IP64 p4**  
 7279300

Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 1521 mm. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück.


**07750 / 07650 VD p16**  
 7279400

Verschlussdrücker zur komfortablen Öffnung und Montage. Aus Kunststoff.

#### Ausschreibungstext

Geräteträger aus Stahlblech, silbergrau beschichtet. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765.... Mit integriertem LiveLink WiFi Sensor. Abmessungen (L x B x H): 368 mm x 81 mm x 44,8 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Weitere Informationen zu LiveLink finden Sie auf unserer Internetseite [www.trilux.de](http://www.trilux.de).