
Übersicht Produktdaten:
5LJ10071M

LJ100,1x14W,T16,EVG,AH,Anb








Produktbeschreibung

LJ 100, Lichtleiste, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, für 1 x T16 14W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 240V, AC/DC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 573 mm, Breite: 44 mm, Höhe: 63mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, Verpackungseinheit: 1 Stück,




	L	B	H	L1	x
1xT16 14/24W	573	44	63	440	454
1xT16 28/54W	1173	44	63	850	731
1xT16 35/49/80W	1473	44	63	1150	737
2xT16 14/24W	573	88	50	440	454
2xT16 28/54W	1173	88	50	850	731
2xT16 35/49/80W	1473	88	50	1150	737



Bestückung:	1x T16 14W
Fassung:	G5
Gew. (kg):	0,7
Bestell-Nr.:	5LJ10071M
EAN:	4039806611758

Details Produktdaten:
5LJ10071M

LJ100,1x14W,T16,EVG,AH,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Lichtleiste
- Familie: LJ 100
- Bestell-Nr.: 5LJ10071M

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T16 14W
- Fassung: G5

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Gehäuse: Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 240V, AC/DC, 50/60Hz


Abmessung | Gewicht
- Länge: 573mm
- Breite: 44mm
- Höhe: 63mm
- Gewicht: 0,7kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com

Maße:

5LJ10071M **LJ100,1x14W,T16,EVG,AH,Anb**



	L	B	H	L1	x
1xT16 14/24W	573	44	63	440	454
1xT16 28/54W	1173	44	63	850	731
1xT16 35/49/80W	1473	44	63	1150	737
2xT16 14/24W	573	88	50	440	454
2xT16 28/54W	1173	88	50	850	731
2xT16 35/49/80W	1473	88	50	1150	737