**Auszug aus dem Online-Katalog**

# EMG 90-B17

Artikelnummer: 2946269




http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2946269

Bestückungs-Modul, bestehend aus Gehäuse, Anschlussklemmen MKDS 3 und Leiterplatte

| Produkthinweise |
| --- |
| WEEE/RoHS konform seit: 01.06.2006 |

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

## Kaufmännische Daten

| | |
| --- | --- |
| GTIN (EAN) | 4017918082222 |
| VPE | 5 Stk. |
| Zolltarif | 85369010 |
| Produktschlüssel | 10001 |
| Katalogseitenangabe | Seite 547 (CC-2009) |

## Technische Daten

### Allgemein

| | |
| --- | --- |
| Gehäuseart | Einbaugehäuse |
| Material Gehäuse | Polycarbonat faserverstärkt |
| Farbe | grün |

**Maße / Pole**

| | |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Breite | 90 mm |
| Polzahl | 34 |
| Rastermaß | 5 mm |

**Technischen Daten**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Verlustleistung bei 20 °C in horizontaler Einbaulage | 4,1 W 4,6 W 7,5 mm |
| | 5 W 5,7 W 15 mm |
| | 6,1 W 7,1 W 52 mm |

## Zubehör


| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| **Markierung** | | |
| 2947035 | EMG-GKS 12 | Geräte-Kennzeichnungsschild, Breite 12 mm |
| 2941594 | EMG-GKS 22 | Geräte-Kennzeichnungsschild, Breite 22 mm |
| **Montage** | | |
| 2941824 | EMG 90-ZE | Zwischenelement, zur Vergrößerung des Einbauvolumens |
| 2941510 | EMG-KA | Klemmen-/Schraubabdeckung, Set besteht aus je 50 Streifen für Klemmen und Schrauböffnungen, 1 Streifen deckt 12 Klemmstellen ab. |

## Ergänzende Produkte


| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| **Montage** | | |
| 2945396 | EMG 90-H 7,5MM KLAR | Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile, in klarer Ausführung. Höhe: 7,5 mm |
| 2945406 | EMG 90-H 15MM KLAR | Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile, in klarer Ausführung. Höhe: 15 mm, Breite: 90 mm |
| 2944300 | EMG 90-H 52MM GN | Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile, in grüner Ausführung. Höhe: 52 mm, Breite: 90 mm |

## Zeichnungen

Maßzeichnung




1 = Oberkante Leiterplatte
B = Gehäusebreite




Rastermaß 5 mm
a = Bestückbare Fläche 38 mm in der Haube
b = Bestückbare Fläche 45 mm im Gehäuse

## Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten