Bestelltext		Ref.-No.
Volition Patchpanels	19” Patchpanel 24 Ports, 2HE, mit Kabelhaltebügel, beige-grau (ähnlich RAL 1013), 1 Stück	**VOL-0420E**
	19” Patchpanel 48 Ports, 3HE, mit Kabelhaltebügel, beige-grau (ähnlich RAL 1013), 1 Stück	**VOL-0422**
	19” Erweiterungspanel, 24 Ports, 1HE, beige-grau (ähnlich RAL 1013), zur Aufrüstung von VOL-0420E, 1 Stück	**VOL-0420EEX**
	19” Patchkabel Management Panel, 1 HE, beige-grau (ähnlich RAL 1013), 1 Stück	**VOL-0499E**
	19” Patchpanel, 24 Ports, 1HE Festeinbau, ohne Kabelmanagement, beige-grau (ähnlich RAL 1013), 1 Stück	**VOL-043-E** A
	19” Patchpanel, 48 Ports, 2HE, Schubladenversion, beige-grau (ähnlich RAL 1013), 1 Stück	**VOL-0432ES**
	19” Patchpanel, 72 Ports, 3HE, Schubladenversion, beige-grau (ähnlich RAL 1013), 1 Stück	**VOL-0434ES**
	19” Patchpanel, 24 Ports, 1HE, Schubladenversion, beige-grau (ähnlich RAL 1013), 1 Stück	**VOL-0430ES**

Anmerkung: VOL-0422E besteht aus einem VOL-0420E und einem VOL-0420EEX
VOL-0401 wird durch den VOL-0430E ersetzt

3M und Volition sind eingetragene Warenzeichen der 3M Company.

Wichtige Information

Achten Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes darauf, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Ansprüche wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft können nur geltend gemacht werden, wenn im Einzelfall eine bestimmte Eigenschaft ausdrücklich und schriftlich von der Verkaufsleitung der liefernden 3M Gesellschaft zugesichert worden ist.

3M Deutschland GmbH
Telecommunications
Carl-Schurz-Str. 1 · 41453 Neuss
Tel.: ++49 (0) 2131 / 14-59 99
Fax: ++49 (0) 2131 / 14-59 98
Email: 3MTelecommunications.de@mmm.com
Internet: www.3MTelecommunications.de

Konstruktionsänderungen aus Gründen der Qualitätsverbesserung, einer erweiterten Anwendungsmöglichkeit oder Fertigungsgründen müssen wir uns vorbehalten.
Dr.Nr. DW-0001/11.2002-9-1

Volition™ 19” Patchpanels


Den richtigen Anschluss – einfach und schnell hergestellt.

Die Volition™ Patchpanel-Serie von 3M™ bietet für jede Installationsanforderung das geeignete Patchpanel, auch mit zusätzlichen Kabelhaltebügeln an.

Erhältlich sind folgende Ausführungen:

24 Port/1HE
48 Port/2HE
72 Port/5HE als Schubladenversion

24 Port mit Kabelhaltebügeln/2HE
48 Port mit Kabelhaltebügeln/3HE



Zusätzliches „Erweiterungspanel“ 24 Port/1HE zur „Aufrüstung“ der 24-Port 2HE-Version verfügbar.
Die Ausführungen ohne Kabelmanagement sind in 19”-„flush-mount“-Technik ausgeführt (keine vorstehenden Bauteile) und bieten die größtmögliche LWL-Port-Dichte pro HE.

Dies bedeutet effiziente Nutzung der Platzressourcen im 19”-Schrank sowie effektives Kabelmanagement am und im Patchpanel.

Schnellmontage der VF-45 Sockets durch Einrast-Technik.

Eigenschaften

- 24 Ports (VF-45) pro HE
- Version inkl. Kabelmanagement
- auch in „Schubladen-Ausführung“
- viele verschiedene Größen und Anordnungen
- integrierte Kabel-Zugentlastung
- Einrast-Technik für VF-45 Sockets

Nutzen

- größtmögliche Portdichte
- spart Zeit und Geld
- leichterer Zugang
- durch Austauschmöglichkeit geringe Kosten
- erhöhte Zuverlässigkeit
- schnellere Montage

Technische Daten


Volition Patchpanels sind für den direkten Einbau in 19“-Schränke vorbereitet. Sie beinhalten Durchführungen und Abfangvorrichtungen für LWL-Kabel, die üblicherweise im LAN-Bereich Anwendung finden.

Die Volition Patchpanels wurden für die LWL-Direktmontage entwickelt und ermöglichen dementsprechendes Fasermanagement.

Durch Einrast-Technik werden die VF-45 Sockets in der Frontplatte befestigt.


Patchpanel VOL-0430-E

24 Ports 1HE, Festeinbau, ohne Kabelmanagement




Patchpanel Management Panel VOL-0499-E

1HE nur für Kabelmanagement




Patchpanel VOL-0420-E

24 Ports 2HE, Festeinbau, mit Kabelmanagement




Patchpanel VOL-0430-ES

24 Ports 1HE, ohne Kabelmanagement, Schubladenversion



Patchpanel VOL-0432-ES

48 Ports 2HE, ohne Kabelmanagement, Schubladenversion



Patchpanel VOL-0434-ES

72 Ports 3HE, ohne Kabelmanagement, Schubladenversion

