
INSTRUCTION


Brick Steps
641305.000.1.76

~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 66 IK10

5 x 1,5 mm²

2,50 mm²






[mm]	[mm]		P
L 236, B 100, H 5	LA 228, BA 85, HE 70	LED	1 x 4,4 W

Φ [lm]	P [W]	EEK	EEK	
110	6	A++	A++	650 g

CCT [K]	CRI	RG
4000	80	RG 1

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B10 [St.]	B16 [St.]	C10 [St.]	C16 [St.]
5 A / 50 µs	31	50	52	85






DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201




EN 12464
EN 13201




EN 12464




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16



17





Kein Isolierungsmaterial verwenden!
Do not use insulation material!




Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

	+	[mm]	
	64253.000	L 235, B 95, H 76, HE 76	436 g
	90-2780	L 230, B 98, HE 76	430 g







RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de