

Verdrahtungsbaustein oben, Baugröße S2 Phasengleich
ohne Abstand belastbar bis 90 A




Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Verbindungsbaustein
Ausführung des Produkts		für 3RV2.3
Baugröße des Schützes		S2
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen		
Befestigungsart		Schraubbefestigung
Approbationen/Zertifikate		

allgemeine Produktzulassung			Konformitätserklärung	Schiffbau	
					
CSA	UL		EG-Konf.	ABS	

Schiffbau	sonstiges				
		Bestätigungen			
GL	RINA				

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RA2933-3FA00>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RA2933-3FA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA2933-3FA00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2933-3FA00&lang=de



letzte Änderung:

20.04.2017