

Rahmenklemme 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160



Ausführung

Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rahmenklemme 3 Stück

Anschlüsse gemäß IEC

anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / eindräftig / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / eindräftig / maximal	16 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal	50 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / maximal	50 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / maximal	70 mm ²
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / der lamellierten Kupferschienen	
• minimal	1 9 x 9 mm x 0,8 mm

• maximal	3 6 x 13 mm x 0,5 mm
Abisolierlänge	12 mm
• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / eindrätig	<= 16 mm ² : 5 Nm
• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / mehrdrätig	<= 16 mm ² : 5 Nm, >= 25 mm ² : 8 Nm
• Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln / feindrätig	<= 16 mm ² : 5 Nm, >= 25 mm ² : 8 Nm

Anschlüsse gemäß UL

Abisolierlänge	0.5 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / eindrätig / minimal	14 AWG
• für Kupfer-Kabel / eindrätig / maximal	10 AWG
• für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / minimal	14 AWG
• für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / maximal	3/0 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindrätig / minimal	14 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindrätig / maximal	3/0 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindrätig / mit Aderendbearbeitung / minimal	14 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindrätig / mit Aderendbearbeitung / maximal	3/0 AWG
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• eindrätig	<= 10 AWG: 45 lb-in
• mehrdrätig	<= 6 AWG: 45 lb-in, >= 4 AWG: 70 lb-in
• feindrätig	<= 6 AWG: 45 lb-in, >= 4 AWG: 70 lb-in

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9153-0JA11>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9153-0JA11/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)





http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9153-0JA11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

10.04.2017