ABSTURZSICHERUNG

TITAN Anchorage Sling - 1m

REF. 1008362



ALLGEMEINE ANGABEN

Produktbereich : Absturzsicherung
Produktgruppe : Absturzsicherung
Produktreihe : Anschlagpunkte
Frühere Markenbezeichnung : MILLER
Länder
Zentraleuropa (Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Luxemburg, Niederlande)
Hauptbranchen :
Baugewerbe • Industrie allgemein

Einsatzbereiche :
TITAN anchorage sling to use with a personal fall arrester for low level work.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaften :
High breaking strength
Safe and easy-to-install anchorage point

Vorteile :
The anchorage sling provides a secure anchorage point for the fall arrest device.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Außen

Gurtband :
Orange and black Polyamide webbing Width: 25mm Breaking strength : > 2200 daN

Abmessungen

Länge :
1 m

Leistung

Bruchlast :
> 10 kN

Gewicht (kg) :
0.105 kg

Zusätzliche Informationen :
Standard
EN 795B: Anchorage devices
EN566

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gebrauchsinformation Nr. :
90005864

EAN-Code :
7312550083628

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN UND NORMEN

Europäische Richtlinien :
89/686/EEC

CE-Kategorie PSA* : Kategorie 3

Normen :
EN795(b)

Qualitätssicherung :
ISO 9001 / 2000

EG-Baumusterprüfungbescheinigung :
333 AFAQ

Testbericht :
0082/490/160/09/04/0296

Testinstitut :
APAVE Lyonnaise

*PSA : Persönliche Schutzaurüstung

EG-KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG

Der Hersteller oder der ihn rechtlich vertretende, in der Europäischen Union ansässige Lieferant:
Miller by Sperian

erklärt, dass die nachfolgend aufgelisteten Ausrüstungen nicht unter die Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG fallen:
Bezeichnung: TITAN Anchorage Sling - 1m

Art.-Nr.: 1008362

Norm(en): EN795(b)

Für diese Persönliche Schutzausrüstung gilt das oben genannten CE-Zertifikat:
0082/490/160/09/04/0296

Ausgestellt von:
APAVE Lyonnaise

177 route de Saint-Bel

BP 3

69811 TASSIN CEDEX

France

Ausgestellt in Vierzon**, am** 06/22/2006
Durch: Yves Depin
Produktbereich: Absturzsicherung

