SIEMENS

Datenblatt 3RU1916-3AA01



Einzelaufstellungsträger für 3RU11/3RB10 Baugröße S00 Einzelaufstellung Hauptstromkreis:Schraubanschl. Hilfsstromkreis: --

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markenname		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Einzelaufstellungsträger
Baugröße des Überlastrelais		S00
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +70

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:		
Befestigungsart		Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Breite	mm	45

Anschlüsse/ Klemmen:		
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
• für Hauptkontakte		
— feindrähtig		
— mit Aderendbearbeitung		0,5 ... 2,5 mm²
• bei AWG-Leitungen		
— für Hauptkontakte		1x (20 ... 12)

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
UL, EAC	EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	ABS, BUREAU VERITAS

Schiffbau	sonstiges	
RINA, RMRS	Umweltbestätigung	Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
http://www.siemens.com/industrymall

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RU1916-3AA01

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RU1916-3AA01

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU1916-3AA01&lang=de

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens



letzte Änderung: 06.04.2017

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens