Auszug aus dem Online-Katalog

HC-K-KV-M25(11-17)

Artikelnummer: 1690639

Abbildung zeigt die Variante HC-K-KV-M20



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1690639

Kunststoff-Verschraubung bis 5 bar, Gewindelänge: 8 mm, Kabeldurchmesser: 11 - 17 mm, SW 29, Verschraubung: M25

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918822682
VPE	25 Stk.
Zolltarif	39269097
Produktschlüssel	02290
Katalogseitenangabe	Seite 520 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 16.02.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Art der Verschraubung	M25
Material Verschraubung	Polyamid, RAL 7035
Material Dichtung	Neopren
Material Kabeldichtung	Neopren


Schlüsselweite-Überwurfmutter	29 mm
Schlüsselweite Stutzen	29 mm
Gewindeart Anschlussseite	M25
Länge Anschlussgewinde	8,00 mm
Leitungsaußendurchmesser	11 mm ... 17 mm
Leitungsdichtbereich	11,00 mm ... 17,00 mm
Anzugdrehmoment-Überwurfmutter	7,50 Nm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Schutzart	IP68, bis 5 bar
Farbe	silbergrau
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

Approbationen

Approbationen	GOST

Zeichnungen

Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten