


A Hutschiene 35 × 15 mm oder Hutschiene 35 × 7,5 mm

B Hutschienenbefestigung

A DIN rail 35 × 15 mm or DIN rail 35× 7.5 mm

B DIN-rail mounting

A Rail profilé 35 × 15 mm ou rail profilé 35 × 7,5 mm

B Fixation par rails profilés

	a [mm]	**b** [mm]	**c** [mm]		**c1** [mm]	
			①	②	①	②
E82EV251K2C E82EV371K2C	60	120	158	151	18	11
E82EV551K2C E82EV751K2C		180				
E82EV152K2C E82EV222K2C		240				
E82EV551K4C E82EV751K4C		180				
E82EV152K4C E82EV222K4C		240				

① Mit Hutschiene 35 × 15 mm

② Mit Hutschiene 35 × 7,5 mm

① With DIN rail 35 × 15 mm

② With DIN rail 35 × 7.5 mm

① Avec rail profilé 35 × 15 mm

② Avec rail profilé 35 × 7,5 mm

© 04/2009

Lenze Drives GmbH
Postfach 10 13 52
D-31763 Hameln
Germany

+49 (0)51 54 / 82-0

+49 (0)51 54 / 82-28 00

Lenze@Lenze.de

www.Lenze.com

Service Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3
D-32699 Extertal
Germany

00 80 00 / 24 4 68 77 (24 h helpline)

+49 (0)51 54 / 82-11 12

Service@Lenze.de

EDK82ZJ002 ■ 13293207 ■ DE/EN/FR ■ 3.0 ■ TD34

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1