


Optec Strahler


für Halogen-Metalldampflampen












72036.000 Weiß (RAL9002)
HIT-CE 70W G12 7750lm
EVG
Spherolitreflektor wide flood

Produktbeschreibung
Zylindrischer Leuchtenkopf: Aluminiumguss, pulverbeschichtet. 180° schwenkbar. Umlaufende Nut zur Befestigung des Zubehörs.
Gehäuse: Kunststoff, am 3-Phasen-Adapter 360° drehbar.
Elektronisches Betriebsgerät.
ERCO 3-Phasen-Adapter: Kunststoff.
Reflektor: Aluminium, silber eloxiert, hochglänzend. Schutzglas.
Gewicht 1,30kg



HIT-CE 70W G12 7750lm

h(m)	E(lx)	D(m) 55°
1	4423	1.04
2	1106	2.08
3	491	3.12
4	276	4.16
5	177	5.21





Montage
ERCO 3-Phasen-Stromschiene
Hi-trac 3-Phasen-Stromschiene
Monopoll 3-Phasen-Stromschiene
1-Phasen-Punktauslass

ERCO Leuchten GmbH
Brockhauser Weg 80-82
58507 Lüdenscheid
Germany
Tel.: +49 2351 551 100
Fax: +49 2351 551 555
info.de@erco.com

ERCO Lighting GmbH
Engerthstrasse 151/Loft e.6
1020 Wien
Austria
Tel.: +43 1 798 84 94 0
Fax: +43 1 798 84 95
info.at@erco.com

Technische Region: 230V/50Hz
Technische und formale Änderungen vorbehalten.
Edition: 25.10.2010
Aktuelle Version unter
www.erco.com/72036.000

ERCO

Optec Strahler

Planungsdaten

Reinigung (a)	1				2				3			
Umgebung	P	C	N	D	P	C	N	D	P	C	N	D
LMF	0.94	0.88	0.82	0.77	0.91	0.83	0.77	0.71	0.89	0.79	0.73	0.65
RSMF	0.96	0.92	0.87	0.81	0.96	0.92	0.87	0.81	0.96	0.92	0.87	0.81

Betriebsdauer (h)	2000	4000	6000	8000	10000	12000	15000
LLMF	0.94	0.90	0.87	0.85	0.83	0.82	0.80
LSF	1	1	1	1	1	1	1

MF LMFxRSMFxLLMFxLSF

MF	Wartungsfaktor	Maintainance Factor
LMF	Leuchtenwartungsfaktor	Lumiaire Maintenance Factor
RSMF	Raumwartungsfaktor	Room Surface Maintenance Factor
LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor	Lamp Lumens Maintenance Factor
LSF	Lampenlebensdauerfaktor	Lamp Survival Factor
P	sehr sauberer Raum	Room pure
C	sauberer Raum	Room clean
N	normal verschmutzter Raum	Room normal
D	verschmutzter Raum	Room dirty

Optec Strahler

Zubehör



74806.000
UV-Filter
Nur in Verbindung mit:
75906.000



74805.000
IR-Filter
Nur in Verbindung mit:
75906.000




74486.000
Skintonefilter
Nur in Verbindung mit:
75906.000



74470.000
Foodfilter
Nur in Verbindung mit:
75906.000



74487.000
Daylight-Konversionsfilter
Nur in Verbindung mit:
75906.000



74830.000
Wabenraster
Metall, schwarz.
Nur in Verbindung mit:
75906.000



75906.000
Aufnahmering
Weiß
Kunststoff.