


Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.910.5255.0

Sicherungsklemme WK 10/SI U 5 X 30 /V0

Sicherungsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 10 mm², Baubreite 12 mm, Farbe grau



Art. Nr.	57.910.5255.0
EAN	4015573517349
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	10 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Breite/Rastermaß	12 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklempen für Installationsverteiler	nein
Sicherungseinsatz	G-Sicherung 5x30 mm

Technische Daten

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	65 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	1 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	10 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	1 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	10 mm ²

Minimaler Querschnitt mehrdrähtig	16 mm ²
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig	16 mm ²
Abisolierlänge	13 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	2 Nm


Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-6 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	15 A
Strom Field Wiring	15 A
Querschnitt CSA	16-6 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	15 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.287.0227.0	Verbindungssteg VB WK 10 / SI - 2	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 10 SI, 2 -polig
Z7.287.0327.0	Verbindungssteg VB WK 10 / SI - 3	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 10 SI, 3 -polig
Z7.287.0427.0	Verbindungssteg VB WK 10 / SI - 4	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 10 SI, 4 -polig
Z7.287.0527.0	Verbindungssteg VB WK 10 / SI - 5	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 10 SI, 5 -polig
Z7.287.0627.0	Verbindungssteg VB WK 10 / SI - 6	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 10 SI, 6 -polig

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaße
mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für JE-Zusatz-Zusatz-Griffe



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.		Typ/type		Version/version	
57.910.5055.0		WK 10/Si U 5x20		ohne Leuchtanzeige without red LEDs as indicator	
57.910.5155.0		WK 10/Si U 5x25			
57.910.5255.0		WK 10/Si U 5x30			
57.910.5455.0		WK 10/Si U 5x20M.NGL		mit Leuchtanzeige with red LEDs as indicator	
57.910.5855.0		WK 10/Si U 5x20M.GLB			

DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		I.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
Maßstab		Werkstoff u. Oberfläche		2003	Tag	Name	
/		Farbe: grau colour: grey		Entworfen	16.04.	Duetsch	
				Geprüft	-	-	
				Normgepr.	-	-	
 wieland Elektrische Verbindungen				Ersatz für: -		T 57.910.5055.0 01K Index	
				Benennung			
				SICHERUNGSKLEMME fuse terminal			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.