
Montageanleitung 9188


(GB) Mounting Instructions 303 ...
(F) Notice de Montage
(E) Instrucciones de Montaje
(I) Instruzione per l'Installazione
(P) Instrucoes de montagem
(NL) Montage Voorschrift
(DK) Monteringsvejledning
(S) Montageanvisning
(FIN) Asennusohje
(N) Montasjeveiledning



IP 65 T8 ⇒ ~~T5~~
230 V / 50 Hz
max. 3,4 kg

P = 18 W
P = 36 W
P = 58 W


NORKA




P [W]	a [mm]
18	180 ± 30
36	740 ± 80
58	1040 ± 80

P [W]	L [mm]
18	586
36	1196
58	1496


A




B




C




D




E




F






- Câblage traversant
  2 x 1,5 mm², max. 16 A
- Through-wiring
  2 x 1.5 mm², max. 16 A
- Durchgangsverdrahtung
  2 x 1,5 mm², max. 16 A


G




I



II



III



We reserve the right to make technical changes without notice
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
91-12-000070-01/9188/04.09

NORKA

NORDDEUTSCHE KUNSTSTOFF-
UND ELEKTRO-GESELLSCHAFT
STÄCKER MBH & CO. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Sportallee 8
D-22335 Hamburg

Postfach 63 02 63
D-22312 Hamburg

Tel.: +49 40 - 51 30 09 - 0
Fax: +49 40 - 51 30 09 - 28

www.norka.de
info@norka.de