

Datenblatt - CSS-Y-A-8P

Zubehör SD-Interface / SD-Verteiler M12

☒ Vorzugstyp



- Zubehör für die Reihenschaltung mit serieller Diagnose
- Der Abschlussstecker versorgt die Sicherheitskanäle mit der Betriebsspannung.



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	CSS-Y-A-8P
Artikelnummer	101209414
EAN Code	4030661388793
eCl@ss	27-27-24-91

Allgemeine Daten

Produkt-Name	Abschlussstecker für Y-Adapter
Steckverbindertyp	1 x Stecker, 8-polig
Bauform	gerade
Gewicht	20 g
Empfohlene Kombinationen	Sicherheitszuhaltung und Sensoren
Hinweis	Führt das SD-Interface für den Anschluss weiterer SD-Teilnehmer von anderen Sicherheitskreisen in den Schaltschrank zurück. Zur Verkabelung können M12 Leitungsverlängerungen verwendet werden. Der entstehende Spannungsverlust (Leitungslänge, Leitungs querschnitt, Spannungsfall/Sensor) muss beachtet werden. Er beschränkt die maximale Anzahl der in Reihe geschalteten Sensoren und Zuhaltungen mit SD-Interface.

Mechanische Daten

Anschlussart	M12
Verriegelung	Schraubverriegelung

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
- min. Umgebungstemperatur	-25 °C
- max. Umgebungstemperatur	+75 °C


Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung U _e	30 VDC
Bemessungsbetriebsstrom I _e	4 A
Absicherung der Betriebsspannung	4 A

Abmessungen

Abmessungen	
- Breite	16,5 mm
- Höhe	16,5 mm
- Länge	43 mm

Kontaktbild



- Hinweis zum Kontaktbild
- zwangsöffnender Öffnerkontakt
 - betätigt
 - unbetätigt
 - Schließerkontakt
 - Öffnerkontakt

Abbildungen

Systemkomponenten

Steckverbinder

- V-SK8M12
- Verbindungsleitung
 - 8-polig



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 31.10.2018 - 09:56:23h Kasbase 3.3.0.F.64I