Auszug aus dem Online-Katalog

VC-AMS 8-PE

Artikelnummer: 1583568

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1583568

Kontakteinsatz-Modul, für Anbaurahmen, mit Schraubanschluss, 7-polig + PE-Anschluss, 160 V / 10 A

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 16.04.2007

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356153249
VPE	50 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02232
Katalogseitenangabe	Seite 355 (PC-2009)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hinweis	Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.
Anschlusstechnik	Schraubanschluss
	Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment	0,22 Nm ... 0,25 Nm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Polzahl	8

Anschlussquerschnitt	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWG	28 ... 16
Abisolierlänge der Einzelader	7 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	verzinnt
Material Kontaktträger	PA

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung (III/3)	160 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
	2,5 kV
Bemessungsstrom	10 A

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung

Stecker/Adapter

1734634	CP-MSTB	Kodierprofil, wird in die Nut am Steckerteil bzw. invertierten Grundgehäuse eingeschoben, aus rotem Isolierstoff

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten