Auszug aus dem Online-Katalog

IB IL 24 PWR IN/F-D-PAC

Artikelnummer: 2861894

Abbildung zeigt die Variante IB IL 24 PWR IN/F-PAC



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2861894

Inline-Einspeiseklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 24 V DC, mit Sicherung (Mainspannung) und Diagnose

MUX

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 12.06.2007

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918894597
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85389091
Produktschlüssel	11417

Technische Daten

Schnittstellen

Anschlussart	8-poliger Inline-Einspeisestecker
Schnittstelle	Versorgungsspannung

Versorgung

Logikspannung U_L	7,5 V DC (über Potenzialrangierer)
Stromaufnahme typisch	30 mA
Peripheriespannungsbereich	19,2 V DC ... 30 V DC
Stromaufnahme maximal	4 A

Allgemeine Daten

Schutzbenennung	Verpolschutz, Überspannungsschutz
Breite	12,2 mm
Höhe	119,8 mm
Tiefe	71,5 mm

Approbationen


Approbationen	CUL, GOST, UL
Approbationen Ex:	CUL-EX LIS, UL-EX LIS

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Markierung		
0809492	ESL 62X10	Einsteckstreifen für Laserdrucker, Schriftfeldgröße: 62 x 10 mm

Zeichnungen


Anschlusszeichnung



Blockschaltbild



Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten