
Montageanleitung 9180


(GB) Mounting Instructions 405 ...
(F) Notice de Montage
(E) Instrucciones de Montaje
(I) Instruzione per l'Installazione
(P) Instrucoes de montagem
(NL) Montage Voorschrift
(DK) Monteringsvejledning
(S) Montageanvisning
(FIN) Asennusohje
(N) Montasjeveiledning




IP 65 T8 ⇒ ~~T5~~
230 V / 50 Hz
max. 3,1 kg


P = 1 x 18 W
P = 1 x 36 W
P = 1 x 58 W


NORKA







P [W]	a [mm]
18	440 ± 30
36	1000 ± 80
58	1300 ± 80










DIN 85 M6 DIN 96-6








A
2
3
1
4
6
5
5
7


B
2
1
2
1


C




D




E




F
3
3
2
1
1
3
4
5
4
5

G



We reserve the right to make technical changes without notice
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
91-12-000062-01/9180/04.09

NORDDEUTSCHE KUNSTSTOFF-
UND ELEKTRO-GESELLSCHAFT
STÄCKER MBH & CO. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Sportallee 8
D-22335 Hamburg

Postfach 63 02 63
D-22312 Hamburg

Tel.: +49 40 - 51 30 09 - 0
Fax: +49 40 - 51 30 09 - 28

www.norka.de
info@norka.de