

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Gleitschienen – DK 7963.410

Stand : 06.02.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Gleitschienen für TE 8000 – DK 7963.410

erstellt am: 06.02.2018 auf www.rittal.com/ch-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Zur Montage zwischen der vorderen und der hinteren 19"-Befestigungsebene. Mit den Gleitschienen können schwere zöllige Komponenten unterstützt werden.

Material: Stahlblech

Oberfläche: Verzinkt

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial

Produktmerkmale

Passend für: Gehäusotyp: TE 8000

Ebenenabstand: 495 mm

Auflagefläche: Breite: 85 mm
Tiefe: 424 mm

Einbauabmessungen: Einbaubreite: 482,6 mm / 19"

Belastbarkeit: statisch (max.): 800 N

Verpackungseinheit: 2 St.

Gewicht/VE: 2.28 kg

EAN: 4028177443945

Zolltarifnummer:	73269098
ETIM 6.0:	EC002620
ETIM 5.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 7.0/7.1:	27182590
eCl@ss 6.0/6.1:	27182590
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27182504

Produktbeschreibung (lang):	DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, statisch, Auflagefläche BxT: 85x424 mm, 19"-Ebenenabstand: 495 mm
------------------------------------	---

Ausschreibungstext

Gleitschiene für TE/FR(i), L 424 mm
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert