


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.703.0053.6

Durchgangsklemme WKF 2,5 / 35 BLAU

Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe blau



Art. Nr.	56.703.0053.6
EAN	4015573346680
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm²
Farbe	blau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Länge	5 mm
Isolierstoffart	Thermoplast

Anschlussdaten


Anschlussart 1	Federzuganschluss
Anschlussart 2	Federzuganschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,13 mm²

Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	30 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	24-12 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	25 A

Technische Zeichnung



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-nr.	Farbe colour	Type type
56.703.0053.0	grau grey	WKF 2,5/35
56.703.0053.6	blau blue	WKF 2,5/35 BLAU WKF 2,5/35 blue

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab 2:1		2002	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.		Index
	/			Entworfen	25.09.	Schneiderb.		56.703.0053.0 01K	a	
	/			Geprüft	-	-				
	/			Normgepr.	-	-				
	/		wieland	Benennung DURCHGANGSKLEMME terminal						
	/									
a	28.06.2004/									
Buchstabe	Datum / Blatt									
Änderung										

567030053001K_4 CADW20 Bauer 2004-06-28 10:07:40 1.000

