Übersicht Produktdaten:
5LR37771VA61

CompDL,1x26/32/42W,TCTEL,EVG,Eb












Produktbeschreibung

Compact DL, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Kunststoff, weiß, 1 x TC-TEL 26/32/42W, Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt, mit Klemme, 2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 318 mm, Durchmesser: 230 mm, Einbautiefe: 105 mm, Klemmbereich: 5..25mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419,





Bestückung:	1x TC-TEL 26/32/42W
Fassung:	GX24q-3/-4
Gew. (kg):	0,9
Bestell-Nr.:	5LR37771VA61
EAN:	4039806225047

Details Produktdaten:
5LR37771VA61

CompDL,1x26/32/42W,TCTEL,EVG,Eb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Downlight
- Familie: Compact DL
- Bestell-Nr.: 5LR37771VA61

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Kunststoff, weiß
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 25
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 25

Bestückung:
- Leuchtmittel: Kompakt-Leuchtstofflampe, 1x TC-TEL 26/32/42W
- Fassung: GX24q-3/-4

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Kunststoff, schwarz
- Anzahl: 1 Stück

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 212mm
- Klemmbereich: 5..25mm

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 318mm
- Durchmesser: 230mm
- Höhe: 108mm
- Einbautiefe: 105mm
- Gewicht: 0,9kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com

Maße:

5LR37771VA61 **CompDL,1x26/32/42W,TCTEL,EVG,Eb**

