

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Kabelprossen für universellen Einsatz – DK 7111.222

Stand : 06.02.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Kabelsprossen für universellen Einsatz – DK 7111.222

erstellt am: 06.02.2018 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Zur strukturierten Führung ganzer Kabelstränge lassen sich die Kabelsprossen an den verschiedensten Stellen im Schrank befestigen.
Einsatzgebiete:	Allround-Befestigung für universellen Einsatz zur vertikalen und horizontalen Kabelführung im Gehäuse oder innerhalb der Verteilerebene.
Material:	Trägerelement: Stahlblech Kabelführungssprossen, Verbindungskämme: Kunststoff
Farbe:	RAL 9005
Lieferumfang:	Kabelsprossen für universellen Einsatz Verbindungskämme
Hinweis:	Größe der Einzelkammern (HxT) ca. 34 x 100 mm

Produktmerkmale

Höheneinheiten:	4 HE
Anzahl Verbindungskämme:	2
Verpackungseinheit:	4 St.
Gewicht/VE:	0,91 kg
EAN:	4028177519565

Zolltarifnummer:	73269098
ETIM 6.0:	EC000322
ETIM 5.0:	EC000322
eCl@ss 8.0/8.1:	27400604
eCl@ss 7.0/7.1:	27400604
eCl@ss 6.0/6.1:	27400604
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189224
Produktbeschreibung (lang):	DK Kabelsprossen für universellen Einsatz, Zur Strukturierung von Kabelsträngen, horizontal oder vertikal, 4 HE, RAL 9005

Ausschreibungstext

Kabelsprosse , 4 HE
 4 HE Kabelsprossenelement mit 4 x 1 HE
 Einzelsprossen, zur vertikalen und horizontalen
 Führung einzelner Kabelstränge im Gehäuse oder
 innerhalb der Verteilerebene, bzw. zur Erweiterung
 bestehender Einheiten durch Anreihung mittels
 Verbindungskamm. Der Verbindungskamm wird hierzu
 zwischen zwei Sprossenelementen aufgesteckt und
 verbindet so die Elemente indem er eine zus.
 Führungskammer zwischen den Sprossenelementen bildet.
 Die zur Anreihung benötigten Verbindungskämme sind
 jeweils im Lieferumfang der Einheiten enthalten. Die
 Einzelsprosse besitzt eine Höhe von ca. einer
 Höheneinheit (44,45 mm) und ermöglicht so die HE
 bezogene Kabelführung ganzer Kabelstränge. Jede
 einzelne Kabelsprosse lässt sich selektiv, unabhängig
 der Anderen öffnen und mittels eines Drehriegels
 wieder verschließen. Sie ermöglicht so die einfache
 Strukturierung der Verkabelung sowie eine flexible
 Veränderung derselben Trägerelement Stahlblech,
 lackiert Kabelführungssprossen , Verbindungskämme ,
 Drehriegel, Kunststoff

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

