LEDs DECO FLEX RGB Add-on

LEDs DECO FLEX | LED-Schrankunterbauleuchten



Anwendungsgebiete

- Bereiche mit geringem Raumangebot
- Kleine Vouten
- Regal-/Möbelbeleuchtung
- Wohnzimmer
- Sideboards
- Vitrinenbeleuchtung
- Vitrinen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Produktvorteile

- Effiziente LED-Variante
- Kann auf Länge geschnitten werden, um perfekt in jedes Regal oder jede Ecke zu passen
- Kann bis zu einer Gesamtlänge von 3 m erweitert werden
- Kompakte, sehr schmale Bauform
- Leicht zu installieren und zu nutzen

Produkteigenschaften

- Dimmbar
- Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen
- Robustes Kunststoff-Profil
- Farbwechsel



© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	3.6 W
Nennspannung	12 V
Netzfrequenz	50…60 Hz
Betriebsart	EVG

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	113 °
Lichtstrom	65.6 lm
Lichtstärke	0.580 cd

Abmessungen & Gewicht

Länge	640.0 mm
Breite	10.0 mm
Höhe	2.0 mm

Farben & Materialien

Material Korpus	Epoxidharz
Produktfarbe	Transparent/Weiß
Material Abdeckung	Epoxidharz

Temperaturen

Umgebungstemperaturbereich	…+25 °C

Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Brennstellen	24
Bestückung	LED
Bestückt mit Lampe	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Adhäsiv
Justierbar	Ja
Dimmbar	Ja
Farbe steuerbar (RGB)	Ja
Mit Ein-/Ausschalter	Nein
Zubehör	Verbindung

© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zertifikate & Standards

Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte	N/A lm/W
Normen	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schutz vor Entzündung und Entflammung	F, MM

Klassifikationen

Bestellnummer	76125

© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Ausstattung

- "Plug & Light Set" enthält 3 LED-Bänder, Fernsteuerung, EVG und Stecker
- Add-on beinhaltet 2 LED-Bänder und Stecker

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.